



CATALOGO RICAMBI SPARE PART CATALOG M 60 MINI/S - M 60 MINI - M 60 SUPER



SITREX SPA – Agricultural Machinery
Z.I. Viale Grecia, 22 – 06018 Trestina (PG) – ITALY
Phone ++39 075 854.00.21 Fax: ++39 075 854.05.23
www.sitrex.com – sitrex@sitrex.it



ISTRUZIONI PER L'USO DEL LIBRO RICAMBI

ESEMPIO				
M 60 MINI/SUPER		H ←	Tav. 1	
POS.	N° D'ORDINE	CODICE PEZZO	DENOMINAZIONE	N° PEZZI
1	001	02.07.72	ANELLO DI FERMO	1

	CODICE DISTINTIVO DEL LIBRO RICAMBI DI APPARTENENZA DEL PEZZO INDICATO SIA COL PROPRIO N° D'ORDINE CHE COL CODICE PEZZO ES.: 001 02.07.72 (1 CARATTERE ALFABETICO)
	N° POSIZIONE DEL PEZZO NEL DISEGNO ESPLOSO DEL LIBRO RICAMBI (DA 1 A 3 CARATTERI NUMERICI)
	N° D'ORDINE PROGRESSIVO DEL PEZZO NEL PROPRIO LIBRO RICAMBI (3 CARATTERI ALFANUMERICI)
	CODICE DISTINTIVO DEL PEZZO CHE CONSENTE L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEL PEZZO STESSO (6 OPPURE 7 CARATTERI ALFANUMERICI INTERSPAZIATI DUE VOLTE)
	DENOMINAZIONE DEL PEZZO
	QUANTITÀ NUMERICA DEI PEZZI ESISTENTI SU CIASCUNA MACCHINA (DA 1 A 3 CARATTERI ALFANUMERICI)

PER L'ORDINE E PER UNA RAPIDA INDIVIDUAZIONE DEL PEZZO OCCORRE UTILIZZARE IL "CODICE D'ORDINAZIONE" FORMATO DA
N° D'ORDINE + CODICE PEZZO + CODICE LIBRO
ESEMPIO: 001 02.07.72 H

INDICARE INOLTRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA

IMPORTANTE! È opportuno utilizzare l'ultima edizione del catalogo ricambi

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE SPARE PART BOOK

EXAMPLE				
M 60 MINI/SUPER		H ←	Table 1	
POS.	LIST NUMBER	PART CODE	NAME	NUMBER OF PARTS
1	001	02.07.72	LOCK RING	1

	CHARACTERISTIC CODE OF THE BOOK THE PART BELONG TO THE PART IS SHOWN WITH ITS LIST NUMBER AND ITS PART CODE EX.: 001 02.07.72 (1 ALPHABETIC CHARACTER)
	POSITION NUMBER OF THE PARTS IN THE EXPLODED VIEW OF THE SPARE PARTS BOOK (1 TO 3 NUMERIC CHARACTERS)
	PROGRESSIVE NUMBER OF THE PARTS IN ITS SPARE PART BOOK (3 ALPHAMERICAL CHARACTERS)
	CHARACTERISTIC PART CODE ENABLING ITS UNIVOCAL IDENTIFICATION (6 OR 7 ALPHAMERICAL CHARACTERS INTERSPACED TWICE)
	NAME OF THE PART
	NUMBER OF PARTS PRESENT ON EACH MACHINE (1 TO 3 ALPHAMERICAL CHARACTERS)


TO ORDER AND QUICKLY IDENTIFY THE PART, USE THE "ORDER CODE" CONSISTING OF
LIST NUMBER, PART CODE, BOOK CODE.
EXAMPLE: 001 02.07.72 H

PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO

IMPORTANT! You should refer to the last edition of the spare part catalogue



Tav. 1 RACCOGLITORE – PICK UP ASSEMBLY






M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	001	02.07.72	Anello di fermo Ring"	1	15	015	C.054.05	Rondella Ø 30 - 46 -1 Washer Ø 30 - 46 - 1"	4	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super Washer; triangular, for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For Super	32
2	002	C.125.02	Spina elastica Ø 6x40 Pin Ø 6x40 elastic	1	16	016	02.07.28	Tubo guida molle lungo (L=410) Vers. Mini Shaft, spring teeth long holder (L=410) For Mini"	4					
3	003	C.050.04	Rondella piana Ø 8 Washer, Ø 8 plain"	8	16	016	02.07.28	Tubo guida molle lungo (L=410) Vers. Super Shaft, spring teeth long holder (L=410) For Super	4	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super Washer, triangular for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09. 07. 03 For Super	28
4	004	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	8	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) Vers. Mini/S Shaft, spring teeth short holder (L=265) For Mini/S	4					
5	005	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	8	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini Shaft, spring teeth short holder (L=265) for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For Mini	4	22	022	C.038.05	Dado M 10 - UNI 5588 Vers. Mini/S Nut, M 10 - UNI 5588 For Mini/S	20
6	006	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 Washer, Ø 10 spring	11						22	022	C.038.05	Dado M 10 UNI 5588 per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini Nut M 10UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10. 07. 031 For Mini	24
7	007	C.054.06	Rondella Ø 30 - 46 - 2 Washer, Ø 30 - 46 - 2"	5	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super Shaft, spring teeth short holder (L=265) for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For Super	4					
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=872 Vers Mini/S Flange, bearing housing for pick up shaft L=872 For Mini/S	1	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers Super Shaft, spring teeth short holder (L=265) for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For Super	8					
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=881 Vers Mini/S Flange, bearing housing for pick up shaft L=881 For Mini/S	2						22	022	C.038.05	Dado M 10 UNI 5588 per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini Nut M 10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For Mini	32
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=997 Vers. Mini Flange, bearing housing for pick up shaft L=997 For Mini	1	18	018	C.007.06	Vite M 10 x 45 - UNI 5737 Vers Mini/S Screw, M 10 x 45 - UNI 5737 For Mini/S	20					
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=1010 Vers. Mini Flange, bearing housing for pick up shaft L=1010 For Mini	2	18	018	C.007.06	Vite M 10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini Screw M 10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=859,5 - cod. 10.07.031 For Mini	24	22	022	C.038.05	Dado M 10 UNI 5588 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super Nut M 10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09. 07. 03 For Super	28
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=1312 Vers.Super Flange, bearing housing for pick up shaft L= 1312 For Super	1	18	018	C.007.06	Vite M 10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super Screw M 10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For Super	32	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle Vers. Mini/S Mounting, spring teeth holder shaft For Mini/s	4
8	008	02.07.26	Calotta portacuscineHo per albero raccoglitore L=1325 Vers. Super Flange, bearing housing for pick up shaft L= 1325 For Super	2	18	018	C.007.06	Vite M 10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers Super Screw M 10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For Super	28	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=859,5 cod. 10.07.031 Vers. Mini Mounting, spring teeth holder shaft L=859,5 - code 10.07.031 For Mini	4
9	009	C.100.02	Cuscinetto 6006 - 2 RS Bearing, 6006 - 2 RS"	2	19	019	02.07.30	Molla raccoglitore Vers. Mini/S Pick up spring For Mini/S	16					
10	010	C.120.08	Copiglia Ø 6 x 55 Split pin, Ø 6 x 55"	1	19	019	02.07.30	Molla raccoglitore Vers Mini Pick up spring For Mini"	20	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=1174,5 cod. 09.07.031 Vers. Super Mounting, spring teeth holder shaft L= 1174,5 - code 09.07.031 For Super	4
11	011	C.015.02	Vite M 10 x 25 T.C.E.I. Screw, M 10 x 25 T.C.E.I."	3	19	019	02.07.30	Molla raccoglitore Vers. Super Pick up spring For Super	28					
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers. Mini/S Washer Ø 10 spring For Mini/S	28	20	020	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw, M 10 x 30 - UNI 5739	13	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=1160 cod. 09.07.03 Vers. Super Mounting, spring teeth holder shaft L= 1160 code 09.07. 03 For Super	8
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers Mini Washer Ø 10 spring For Mini	28	21	021	02.07.31	Rondella triangolare Vers. Mini/S Washer triangular For Mini/S	20					
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers. Super Washer Ø 10 spring For Super	36	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers Mini Washer, triangular for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10. 07. 031 For Mini	24	24	024	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI/ 5587	8
13	013	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739"	9	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini Washer, triangular, for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For Mini	20	25	025	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer Ø 12 spring	4
14	014	02.07.55	Fiancata destra completa Side frame, complete right"	1						26	026	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer Ø 12 plain	4



Tav. 1 RACCOGLITORE – PICK UP ASSEMBLY






Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
27	027	02.07.33	Boccola interna rullo Bushing, roller inner	4	42	042	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	1	47	047	10.07.031	Tubo portamolle (L=859,5) per telaio raccogli- tore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Shaft spring teeth holder (L=859,5) for pick up frame with 12 stripper supports For Mini	4
28	028	02.07.34	Rullo Roller	4	43	043	02.07.40	Fascia stretta raccoglitore Vers. Mini/S Stripper for pick up frame For Mini/S	8	47	047	10.07.03	Tubo portamolle (L=844) per telaio raccogli- tore a 11 supporti per fasce Vers. Mini Shaft spring teeth holder (L=844) for pick up frame with 11 stripper supports For Mini	4
29	029	C.022.03	Vite M 12 x 50 T.B.E.I. Screw, M12 x 50 T.B.E.I.	4	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccoglitore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Stripper for pick up frame with 12 stripper supports For Mini	10	47	047	09.07.031	Tubo portamolle (L=1174,5) per telaio raccogli- tore a 16 supporti per fasce Vers. Super Shaft spring teeth holder (L=1174,5) for pick up frame with 16 stripper supports For Super	4
30	030	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain	2	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccoglitore a 11 supporti per fasce Vers. Mini Stripper for pick up frame with 11 stripper supports For Mini	9	47	047	09.07.03	Tubo portamolle (L=1160) per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super Shaft spring teeth holder (L=1160) for pick up frame with 15 stripper supports For Super	4
31	031	12.07.24	Telaio raccoglitore a 10 supporti per fasce Vers. Mini/S Frame, pick up with 10 stripper supports For Mini/S	1	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccoglitore a 16 supporti per fasce Vers. Super Stripper for pick up frame with 16 stripper supports For Super	14	47	047	12.07.11	Rastrello Vers. Mini/S Rake For Mini/S	1
31	031	10.07.011	Telaio raccoglitore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Frame, pick up with 12 stripper supports For Mini	1	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccoglitore a 15 supporti per fasce Vers. Super Stripper for pick up frame with 15 stripper supports For Super	13	48	048	10.07.041	Rastrello L=959 per telaio raccoglitore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Rake L=959 for pick up frame with 12 stripper supports For Mini	1
31	031	10.07.01	Telaio raccoglitore a 11 supporti per fasce Vers. Mini Frame, pick up with 11 stripper supports For Mini	1	44	044	C.009.04	Vite M 8 x 20 - UNI 5739 Screw, M 8 x 20 - UNI 5739	5	48	048	10.07.04	Rastrello L=949 per telaio raccoglitore a 11 supporti per fasce Vers. Mini Rake L=949 for pick up frame with 11 stripper supports For Mini	1
31	031	09.07.011	Telaio raccoglitore a 16 supporti per fasce Vers. Super Frame, pick up with 16 stripper supports For Super	1	45	045	C.023.01	Vite M 6 x 16 flangiata Vers. Mini/S Screw, M 6 x 16 For Mini/S	32	48	048	09.07.041	Rastrello L=1274 per telaio raccoglitore a 16 supporti per fasce Vers. Super Rake L=1274 for pick up frame with 16 stripper supports For Super	1
31	031	09.07.01	Telaio raccoglitore a 15 supporti per fasce Vers. Super Frame, pick up with 15 stripper supports For Super	1	45	045	C.023.01	Vite M6 x 16 flangiata Vers. Super Screw, M6 x 16 For Super	52	48	048	09.07.04	Rastrello L=1265 per telaio raccoglitore a 15 supporti per fasce Vers. Super Rake L=1265 for pick up frame with 15 stripper supports For Super	1
32	032	02.07.08	Ancoraggio sinistro raccoglitore Fastener, pickup left	2	46	046	12.07.081	Albero raccoglitore L=872 Vers. Mini/S Shaft, pick up L=872 For Mini/S	1	48	048	09.07.04	Copiglia Ø 5 x 50 Pin, Ø 5 x 50	8
33	033	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw, M 10 x 30 - UNI 5739	9	46	046	12.07.08	Albero raccoglitore L=881 Vers. Mini/S Shaft, pick up L=881 For Mini/S	1	49	049	C.120.06	Molla rastrello Spring, rake	1
34	034	02.07.36	Camma Cam	1	46	046	10.07.021	Albero raccoglitore L=997 per telaio raccogli- tore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Pick up shaft L=997 for pick up frame with 12 stripper supports For Mini	1	50	050	02.07.06	Molla bilanciamento raccoglitore Spring, pickup balance	1
35	035	C.015.03	Vite M 10 x 30 T.C.E.I. Screw, M 10 x 30 T.C.E.I.	3	46	046	10.07.02	Albero raccoglitore L=1010 per telaio raccogli- tore a 11 supporti per fasce Vers. Mini Pick up shaft L=1010 for pick up frame with 11 stripper supports For Mini	1	51	051	02.03.10	Dado M 16 - UNI 5588 Nut, M 16 - UNI 5588	1
36	036	C.125.09	Spina elastica Ø 10 x 50 Pin, Ø 10 x 50 elastic	1	46	046	09.07.021	Albero raccoglitore L=1312 per telaio raccogli- tore a 16 supporti per fasce Vers. Super Pick up shaft L=1312 for pick up frame with 16 stripper supports For Super	1	53	053	C.180.19	Molla bauer 40 - 18.5 - 2 Spring bauer 40 - 18.5 – 2	1
37	037	C.125.03	Spina elastica Ø 6 x 50 Pin, Ø 6 x 50 elastic	2	46	046	09.07.02	Albero raccoglitore L=1325 per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super Pick up shaft L=1325 for pick up frame with 15 stripper supports For Super	1	54	054	11.07.17	Vite regolazione bilanc. Screw spring adj.	1
38	038	09.07.13	Fiancata sinistra completa Left side frame assy plane	1	46	046	09.07.02	Albero raccoglitore L=1325 per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super Pick up shaft L=1325 for pick up frame with 15 stripper supports For Super	1	55	055	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	12
39	039	02.07.38	Rondella eccentrica Ø 11 - 38 - 6 Washer, Ø 11 - 38 - 6 eccentric	2	46	046	09.07.02	Albero raccoglitore L=1325 per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super Pick up shaft L=1325 for pick up frame with 15 stripper supports For Super	1	56	056	C.105.02	Rotella LR 201 NPPU Bearing LR 201 NPPU	4
40	040	02.07.39	Piastrina posizionamento rastrello Rate, rake positioning	1	46	046	09.07.02	Albero raccoglitore L=1325 per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super Pick up shaft L=1325 for pick up frame with 15 stripper supports For Super	1	57	057	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 Split pin, Ø 4 x 40	2
41	041	C.036.01	Dado M 6 flangiato Vers. Mini/S Nut, M 6 For Mini/S	32	47	047	12.07.051	Tubo portamolle L=734,5 Vers. Mini/S Shaft, spring teeth holder L=734,5 For Mini/S	4	56	056	C.105.02	Rotella LR 201 NPPU Bearing LR 201 NPPU	4
41	041	C.036.01	Dado M 6 flangiato Vers. Mini Nut, M 6 For Mini	36	47	047	12.07.05	Tubo portamolle L=728 Vers. Mini/S Shaft, spring teeth holder L=728 For Mini/S	4	57	057	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 Split pin, Ø 4 x 40	2
41	041	C.036.01	Dado M 6 flangiato Vers. Super Nut, M 6 For Super	52	47	047	12.07.05	Tubo portamolle L=728 Vers. Mini/S Shaft, spring teeth holder L=728 For Mini/S	4	57	057	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 Split pin, Ø 4 x 40	2




Tav. 1 RACCOGLITORE – PICK UP ASSEMBLY



Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
58	058	02.07.69	Parte interna camma Cam, inner	1	79	069	C.036.01	Dado M 6 flangiato Nut, M 6	4	96	069	12.07.241	Telaio raccoglitore a 10 supporti per fasce Vers. Mini/S Frame, pick up with 10 stripper supports For Mini/S	1
59	059	02.07.71	Parte esterna camma Cam, outer	1	80	069	09.07.33	Asta di registro apertura Rod, adjust opening	1	96	069	10.07.012	Telaio raccoglitore a 12 supporti per fasce Vers. Mini Frame, pick up with 12 stripper supports For Mini	1
60	060	09.07.17	Bloccaggio asta raccoglitore Pick-up block	1	81	069	C.180.86	Copiglia a molla doppio ricciolo Ø 3,5 Spring pin Ø 3.5	2					
61	061	09.07.18	Asta raccoglitore Pick-up rod	1	82	069	02.06.251	Molla Spring	1	96	069	09.07.012	Telaio raccoglitore a 16 supporti per fasce Vers. Super Frame, pick up with 16 stripper supports For Super	1
62	062	02.07.73	Protezione esterna Protection	1	83	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain	1					
63	063	C.022.02	Vite TBEI M 10 x 20 Screw TBEI M 10 x 20	1	84	069	C.003.12	Vite TBQST M 6 x 16 - UNI 5732 Screw TBQST M 6 x 16 - UNI 5732	4	97	069	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw M 10 x 25 - UNI 5739	2
64	064	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw M 10 x 30 -UNI 5739	1	85	069	12.07.22	Distanziale Spacer	1	98	069	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 Washer, Ø 10 spring	18
65	065	C.037.05	Dado M 10 -UNI 5587 Nut M 10 - UNI 5587	1	86	069	02.07.551	Fiancata destra completa Side frame, complete right	1	99	069	C.038.06	Dado M 12 - UNI 5588 Nut M 12 - UNI 5588	4
66	066	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 Washer, Ø 10	2	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice Vers. Mini/S Single tooth For Mini/S	4	100	069	12.07.052	Tubo portamolle L=734,5 Vers. Mini/S Shaft, spring teeth holder L=734,5 For Mini/S	4
67	067	C.009.04	Vite M 8 x 20 - UNI 5739 Screw, M 8 x 20 - UNI 5739	1	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice per tubo porta- molle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini Single tooth for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10.07.031 For Mini	4	100	069	10.07.032	Tubo portamolle L=859,5 Vers. Mini Shaft, spring teeth holder L=859,5 For Mini	4
68	068	02.07.25	Attacco molla raccoglitore Bracket, pick-up balance spring	1	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice per tubo porta- molle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super Single tooth for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For Super	4	100	069	09.07.032	Tubo portamolle L=1174,5Vers. Super Shaft, spring teeth holder L=1174,5 For Super	4
69	069	C.050.04	Rondella piana Ø 8 Washer, Ø 8 plain	1						101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Mini/S Washer Ø 10 plain - UNI 6592 For Mini/S	28
70	069	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	1	88	069	02.07.92	Rondella Ø 31 - 38 - 1 Washer Ø 31 - 38 – 1	12	101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Mini Washer Ø 10 plain - UNI 6592 For Mini	32
71	069	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	1	89	069	09.07.35	Calotta portacuscinetto lato destro Flange, bearing housing right sside	1	101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Super Washer Ø10 plain - UNI 6592 For Super	40
72	069	02.07.07	Molla bilanciamento raccoglitore Spring, pick-up balance	1	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) Vers. Mini/S Shaft, spring teeth medium holder (L=335) For Mini/S	4	102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Vers. Mini/S Nut M 10 - selflocking For Mini/S	28
73	069	C.009.22	Vite M 6 x 20 - UNI 5739 Vers. Mini Screw, M 6 x 20 - UNI 5739 For Mini	36	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) per tubo porta- molle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini Shaft, spring teeth medium holder (L=335) for shaft spring teeth holder L=859,5 code 10.07.031 For Mini	4	102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Vers. Mini Nut M 10 - selflocking For Mini	32
73	069	C.009.22	Vite M 6 x 20 - UNI 5739 Vers. Super Screw, M 6 x 20 - UNI 5739 For Super	52						102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Vers. Super Nut M 10 - selflocking For Super	40
74	069	C.050.03	Rondella piana Ø 6 Vers. Mini Washer, Ø 6 plain For Mini	36	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) per tubo porta- molle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super Shaft, spring teeth medium holder (L=335) for shaft spring teeth holder L=1174,5 code 09.07.031 For Super	4	103	069	02.07.82	Piastra tenuta dente raccoglitore Vers. Mini/S Plate For Mini/S	20
74	069	C.050.03	Rondella piana Ø 6 Vers. Super Washer, Ø 6 plain For Super	52						103	069	02.07. 82	Piastra tenuta dente raccoglitore Vers. Mini Plate For Mini	24
75	069	C.051.03	Rondella grower Ø 6 Vers. Mini Washer, Ø 6 spring For Mini	36	91	069	C.009.01	Vite M 6 x 16 - UNI 5739 Screw M 6 x 16 - UNI 5739	1	103	069	02.07.82	Piastra tenuta dente raccoglitore Vers. Super Plate For Super	32
75	069	C.051.03	Rondella grower Ø 6 Vers. Super Washer, Ø 6 spring For Super	52	92	069	09.07.40	Protezione esterna Protection	1	104	069	02.07.30C	Molla raccoglitore Vers. Mini/S Pick up spring For Mini/S	16
76	069	C.037.03	Dado M 6 - UNI 5587 Vers. Mini Nut M 6 - UNI 5587 For Mini	36	93	069	09.07.331	Asta di registro apertura Rod, adjust opening	1	104	069	02.07.30C	Molla raccoglitore Vers. Mini Pick up spring For Mini	20
76	069	C.037.03	Dado M 6 - UNI 5587 Vers. Super Nut M 6 - UNI 5587 For Super	52						104	069	02.07.30C	Molla raccoglitore Vers. Super Pick up spring For Super	28
77	069	09.07.38	Deflettore per fianco destro H=224 Plate, right H=224	1	94	069	02.06.251	Molla Spring	3	105	069	02.07.302	Molla raccoglitore semplice Pick up spring	4
77	069	12.07.18	Deflettore per fianco destro H=177 Plate, right H=177	1	95	069	C.185.07	Boccola in Nylon Nylon bushing	4	106	069	02.07.A6	Rondella Ø 10.5 - 20.5 - 3 Washer Ø 10.5 - 20.5 - 3 Vers. Mini/S For Mini/S	20
78	069	C.120.14	Copiglia Ø 3 x 30 Pin. Ø 3 x 30	1										



Tav. 1 RACCOGLITORE – PICK UP ASSEMBLY






H_ed_2018_1

[illegible]

Tav. 2 TIMONE – DRAW BAR




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO

[illegible]



Tav. 3 CAMERA DI COMPRESSIONE – *COMPRESSION CHAMBER*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	095	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	19	27	121	02.07.12	Perno (Ø 10) nottolino per leva Pivot (Ø 10), lever ratchet	1	53	146	09.04.59	Cuneo convogliatore Guide plate	1
2	096	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	9	28	122	C.056.01	Rondella Ø 11 - 30 - 5 Washer, Ø 11 - 30 - 5	3	54	147	09.01.44	Piatto di guida Guide	1
3	097	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain	14	29	123	09.05.01	Coltello camera Knife, chamber	1	55	148	C.016.15	Vite TSPEI M 8 x 25 - UNI 5933 Screw TSPEI M 8 x 25 - UNI 5933	2
4	098	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M10 x 25 T.B.Q.S.T	10	30	124	C.016.04	Vite M 10 x 35 - UNI 5933 Screw, M 10 x 35 - UNI 5933	3	56	149	02.03.09	Vite per molla compressione camera Screw, Spring	2
5	099	09.07.14	Settore guida cavo Guide, rope angle	1	31	125	02.06.22	Perno saltarello Pivot, pawl	3	57	149	09.01.052	Camera completa Chamber assy	1
6	100	C.145.01	Cavo acciaio Ø 6 m 1,54 Rope, Ø 6 m 1,54 steel wire	1	32	126	C.120.02	Copiglia Ø 2,5 x 30 Pin, Ø 2,5 x 30 split	3	58	149	02.06.22A	Perno saltarello Pivot, pawl	3
7	101	C.180.27	Morsetto per cavo Ø 6 Clamp, rope det. Ø 6	2	33	127	02.06.25	Molla saltarello Spring, pawl	3	59	149	02.06.251	Molla saltarello Spring, pawl	3
8	102	C.180.28	Redance per cavo Ø 6 Thimble, rope Ø 6	1	34	128	02.06.21	Saltarello Pawl	1	60	149	35.06.02	Saltarello Pawl	3
9	103	02.07.09	Molla leva cricchetto Spring, height adj. System	1	35	129	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Nut, M 10 selflocking	8					
10	104	02.07.14	Leva cricchetto per perno cod. 02.07.12 Lever, height adj. System for pivot code 02.07.12	1	36	130	09.03.02	Registro superiore (H= 120 mm) Adjuster, upper (H= 120 mm)	1					
11	105	02.07.19	Boccola centraggio cavo Bushing, rope centering	1	37	130	02.03.07	Fermapaglia laterale Lateral wedge	4					
12	106	02.07.18	Corona con collarino Ratchet wheel, hollow guide	1	38	131	09.01.05	Camera completa Chamber assy	1					
13	107	02.07.15	Corona folle Ratchet wheel, idle	1	39	132	C.009.11	Vite M 10 x 40 - UNI 5739 Screw, M 10 x 40 - UNI 5739	2					
14	108	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30 split	1	40	133	09.03.01	Scivolo Chute	1					
15	109	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw, M 10 x 25 - UNI 5739	2	41	134	C.115.01	Catena genovese Ø 6 N. 22 anelli Chain, Ø 6 N. 22 rings jack	1					
16	110	C.009.10	Vite M 10 x 35 - UNI 5739 Screw, M 10 x 35 - UNI 5739	6	42	135	09.03.03	Registro inferiore (H= 120 mm) Adjuster, lower (H= 120 mm)	1					
17	111	02.07.21	Riscontro posteriore leva Lever stop, front	1	43	136	C.003.06	Vite M 10 x 30 T.B.Q.S.T. Screw, M 10x 30 T.B.Q.S.T.	2					
18	112	02.07.24	Piastra di base cricchetto Base plate, ratchet wheel system	1	44	137	02.07.45	Cricchetto completo Height adj. assy	1					
19	113	02.07.20	Riscontro anteriore leva Lever stop, rear	1	45	138	02.03.10	Molla compressione camera Spring, chamber compression	2					
20	114	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	1	46	139	02.03.08	Leva per molla registro Lever, adj. spring	2					
21	115	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø 12) Ratchet (Ø 12)	1	47	140	02.06.211	Saltarello con riscontro Pawl	2					
22	116	02.07.11	Molla nottolino di trascinamento Ratchet spring	1	48	141	02.07.121	Perno (Ø 12) nottolino per leva Pivot (Ø 12), level ratchet	1					
23	117	C.007.09	Vite M 12 x 55 - UNI 5737 Screw M 12 x 55 - UNI 5737	1	49	142	02.07.141	Leva cricchetto per perno cod. 02.07.121 Level; height adj. System for pivot code 02.07.121	1					
24	118	02.07.13	Nottolino di trascinamento (Ø 10) Ratchet (Ø 10)	1	50	143	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø 12) Ratchet (Ø 12)	1					
25	119	02.07.10	Molla nottolino di trascinamento Ratchet spring	1	51	144	09.03.021	Registro superiore (H= 130 mm) Adjuster, upper (H= 130 mm)	1					
26	120	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	1	52	145	09.03.031	Registro inferiore (H= 130 mm) Adjuster, lower (H= 130 mm)	1					




Tav. 3 CAMERA DI COMPRESSIONE – *COMPRESSION CHAMBER*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	095	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	19	27	121	02.07.12	Perno (Ø 10) nottolino per leva Pivot (Ø 10), lever ratchet	1	53	146	09.04.59	Cuneo convogliatore Guide plate	1
2	096	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	9	28	122	C.056.01	Rondella Ø 11 - 30 - 5 Washer, Ø 11 - 30 - 5	3	54	147	09.01.44	Piatto di guida Guide	1
3	097	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain	14	29	123	09.05.01	Coltello camera Knife, chamber	1	55	148	C.016.15	Vite TSPEI M 8 x 25 - UNI 5933 Screw TSPEI M 8 x 25 - UNI 5933	2
4	098	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M10 x 25 T.B.Q.S.T	10	30	124	C.016.04	Vite M 10 x 35 - UNI 5933 Screw, M 10 x 35 - UNI 5933	3	56	149	02.03.09	Vite per molla compressione camera Screw, Spring	2
5	099	09.07.14	Settore guida cavo Guide, rope angle	1	31	125	02.06.22	Perno saltarello Pivot, pawl	3	57	149	09.01.052	Camera completa Chamber assy	1
6	100	C.145.01	Cavo acciaio Ø 6 m 1,54 Rope, Ø 6 m 1,54 steel wire	1	32	126	C.120.02	Copiglia Ø 2,5 x 30 Pin, Ø 2,5 x 30 split	3	58	149	02.06.22A	Perno saltarello Pivot, pawl	3
7	101	C.180.27	Morsetto per cavo Ø 6 Clamp, rope det. Ø 6	2	33	127	02.06.25	Molla saltarello Spring, pawl	3	59	149	02.06.251	Molla saltarello Spring, pawl	3
8	102	C.180.28	Redance per cavo Ø 6 Thimble, rope Ø 6	1	34	128	02.06.21	Saltarello Pawl	1	60	149	35.06.02	Saltarello Pawl	3
9	103	02.07.09	Molla leva cricchetto Spring, height adj. System	1	35	129	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Nut, M 10 selflocking	8					
10	104	02.07.14	Leva cricchetto per perno cod. 02.07.12 Lever, height adj. System for pivot code 02.07.12	1	36	130	09.03.02	Registro superiore (H= 120 mm) Adjuster, upper (H= 120 mm)	1					
11	105	02.07.19	Boccola centraggio cavo Bushing, rope centering	1	37	130	02.03.07	Fermapaglia laterale Lateral wedge	4					
12	106	02.07.18	Corona con collarino Ratchet wheel, hollow guide	1	38	131	09.01.05	Camera completa Chamber assy	1					
13	107	02.07.15	Corona folle Ratchet wheel, idle	1	39	132	C.009.11	Vite M 10 x 40 - UNI 5739 Screw, M 10 x 40 - UNI 5739	2					
14	108	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30 split	1	40	133	09.03.01	Scivolo Chute	1					
15	109	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw, M 10 x 25 - UNI 5739	2	41	134	C.115.01	Catena genovese Ø 6 N. 22 anelli Chain, Ø 6 N. 22 rings jack	1					
16	110	C.009.10	Vite M 10 x 35 - UNI 5739 Screw, M 10 x 35 - UNI 5739	6	42	135	09.03.03	Registro inferiore (H= 120 mm) Adjuster, lower (H= 120 mm)	1					
17	111	02.07.21	Riscontro posteriore leva Lever stop, front	1	43	136	C.003.06	Vite M 10 x 30 T.B.Q.S.T. Screw, M 10x 30 T.B.Q.S.T.	2					
18	112	02.07.24	Piastra di base cricchetto Base plate, ratchet wheel system	1	44	137	02.07.45	Cricchetto completo Height adj. assy	1					
19	113	02.07.20	Riscontro anteriore leva Lever stop, rear	1	45	138	02.03.10	Molla compressione camera Spring, chamber compression	2					
20	114	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	1	46	139	02.03.08	Leva per molla registro Lever, adj. spring	2					
21	115	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø 12) Ratchet (Ø 12)	1	47	140	02.06.211	Saltarello con riscontro Pawl	2					
22	116	02.07.11	Molla nottolino di trascinamento Ratchet spring	1	48	141	02.07.121	Perno (Ø 12) nottolino per leva Pivot (Ø 12), level ratchet	1					
23	117	C.007.09	Vite M 12 x 55 - UNI 5737 Screw M 12 x 55 - UNI 5737	1	49	142	02.07.141	Leva cricchetto per perno cod. 02.07.121 Level; height adj. System for pivot code 02.07.121	1					
24	118	02.07.13	Nottolino di trascinamento (Ø 10) Ratchet (Ø 10)	1	50	143	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø 12) Ratchet (Ø 12)	1					
25	119	02.07.10	Molla nottolino di trascinamento Ratchet spring	1	51	144	09.03.021	Registro superiore (H= 130 mm) Adjuster, upper (H= 130 mm)	1					
26	120	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	1	52	145	09.03.031	Registro inferiore (H= 130 mm) Adjuster, lower (H= 130 mm)	1					

Tav. 4 ALBERO CARDANICO – *UNIVERSAL SHAFT*


INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	150	C.166.02	Giunto cardanico completo di protezioni Universal joint assy with protections	1	27	176	69.55.XX	Disco esterno Disk, outer	1					
2	151	A.400.01	Protezione esterna Guard, outer	1	28	177	68.11.A1	Disco interno Disk, inner	1					
3	152	A.400.02	Spina elastica Pin, elastic	1	29	178	68.03.01	Disco ferodo Disk, friction	2					
4	153	A.400.03	Seeger Ring, snap	8	30	179	79.21.00	Ghiera Ring, shaped	1					
5	154	A.400.04	Forcella esterna Joke, outer	2	31	180	79.24.00	Innesto Coupling	1					
6	155	A.400.05	Crociera Cross	2	32	181	14.12.XX	Ingrassatore Nipple, grease	1					
7	156	A.400.06	Forcella tubo esterno Joke, outer tubular shaft	1	33	182	79.00.25	Trascinatore Actuator	1					
8	157	A.400.07	Snodo completo per tubo esterno Universal joint, outer tubular shaft	1	34	183	79.11.08	Flangia attacco Flange, fastening	1					
9	158	A.400.08	Tubo esterno Shaft, outer tubular	1	35	184	37.06.03	Molla di taratura Spring, adj.	6					
10	159	A.400.09	Spina elastica Pin, elastic	1	36	185	79.21.02	Seeger Ring, snap	1					
11	160	A.400.10	Tubo interno Shaft, tubular inner	1	37	186	79.21.01	Anello Ring	1					
12	161	A.400.11	Forcella tubo interno Joke, tubular inner	1	38	187	C.180.77	Molla per dente Spring, tooth	4					
13	162	A.400.12	Snodo completo per tubo interno Universal joint, inner tubular shaft	1	39	188	28.56.XX	Dente ruota libera Tooth, free wheel	2					
14	163	A.400.13	Protezione interna Guard, inner	1	40	189	C.166.08	Anello elastico E50 x 3,00 DIN471/2 Ring, snap E50 x 3,00 DIN471/2	1					
15	164	01.76.01	Catena di fissaggio Chain, fastening	1	41	190	C.166.09	Anello distanziale 50,3 x 70,3 x 1 Spacer 50,3 x 70,3 x 1	2					
16	165	99.10.02	Bullone con dado Bolt and nut	6	42	191	C.166.10	Cuscinetto 6010-2RS1 (50x80x16) Bearing 6010-2RS1 (50x80x16)	1					
17	166	69.55.XX	Disco esterno Disk, outer	1	43	192	C.166.11	Anello elastico E68 Ring E68	1					
18	167	68.11.A1	Disco interno Disk, inner	1	44	193	C.166.12	Albero scanalato 1" 3/8 Z6 Coupling	1					
19	168	68.03.01	Disco ferodo Disk plate, friction	2	45	194	C.166.13	Piastrina per ruota libera Plate	3					
20	169	67.14.XX	Innesto Coupling	1	46	195	C.166.14	Molla per piastrina Spring, plate	6					
21	170	37.12.XX	Bronzina Bushing	1	47	196	C.166.15	Corpo esterno Actuator	1					
22	171	69.11.09	Flangia attacco Flange, festening	1	48	197	C.166.16	Tappo ad espansione Stopper	1					
23	172	37.06.03	Molla di taratura Spring, adj.	6	49	198	C.166.17	Piatto frizione Flange, fastening	1					
24	173	67.A8.XX	Frizione completa Clutch assy	1										
25	174	FE.2.XXX	Frizione con ruota libera completa (Taratura 590 Nm) Free wheel cluth assy (590 Nm)	1										
26	175	99.10.13	Bullone con dado Bolt and nut	6										



Tav. 5 RIDUTTORE – *REDUCTION GEAR BOX*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	200	09.10.01	Manovella completa Crank, complete	1	28	226	C.180.41	Ghiera filettata KM9 Ring nut, KM9 threaded	2	52	249	C.016.03	Vite M 10 x 30 - UNI 5933 TSPEI Screw, M 10 x 30 - UNI 5933 TSPEI	8
2	201	C.135.10T	Chiavetta da 14 x 14 x 90 Key, 14 x 14 x 90	1	29	227	C.180.42	Rosetta di sicurezza MB9 Washer, MB9 tab	2	53	249	02.10.142	Flangia interna scatola Flange, box inner	1
3	202	C.135.09	Chiavetta 14 x 9 x 70 Key, 14 x 9 x 70	1	30	228	C.100.12	Cuscinetto 30309 A Bearing, 30309 A	3	54	249	02.10.171	Guarnizione flangia interna Gasket	--
4	203	C.180.31	Tappo 3/4" GAS Plug, 3/4" GAS	1	31	229	02.10.31	Pignone 7 denti x 41 Pinion, 7 teeth x 41	1	55	249	C.100.40	Cuscinetto 33016 Bearing 33016	1
5	204	02.10.12	Scatola riduttore Box, gear	1	31	229	02.10.28	Pignone 7 denti x 44 Pinion, 7 teeth x 44	1	56	249	C.180.E4	Tappo 1/4" GAS con esagono incassato Plug, 1/4" GAS	1
6	205	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 Ring, 90 - 70 - 10 seal	2	32	230	02.10.16	Guarnizione flangia esterna Gasket, outer flange	--	57	249	02.10.302	Corona dentata 41 denti x 7 Gear 41 teeth crown x 7	1
7	206	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739	10	33	231	02.10.15	Flangia esterna Flange, outer	1	58	249	C.180.E5	Tappo 3/8" GAS con esagono incassato Plug, 3/8" GAS	1
8	207	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	10	34	232	02.10.02	Pignone Z = 28 da 3/4" Pinion, 3/4"Z = 28	1	59	249	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer Ø 16, plain	6
9	208	02.10.14	Flangia interna scatola Flange, box inner	1	35	233	09.10.02	Puleggia comando raccoglitore Pulley, pick-up drive	1	60	249	C.010.03	Vite M 16 x 30 - UNI 5740 Screw M 16 x 30 - UNI 5740	6
10	209	02.10.17	Guarnizione flangia interna Gasket, inner flange	--	36	234	02.10.01	Distanziale Spacer	1	61	249	C.100.39	Cuscinetto 33211 Bearing 33211	1
11	210	C.100.11	Cuscinetto 30214A Bearing, 30214 A	1	37	235	02.10.32	Corona dentata 41 denti x 7 Gear, 41 teeth crown x 7	1	62	249	02.10.151	Flangia esterna Flange, outer	1
12	211	C.180.29	Tappo 1/4" GAS Plug, 1/4" GAS	1	37	235	02.10.29	Corona dentata 44 denti x 7 Gear, 44 teeth crown x 7	1	63	249	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer Ø 10, spring	5
13	212	C.180.36	Anello di tenuta 60 - 42 - 10 Ring 60 - 42 - 10 seal	1	38	236	02.10.13	Coperchio scatola riduttore Cover, reduction gear box	1	64	249	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw M 10 x 30 - UNI 5739	5
14	213	C.007.08	Vite M 12 x 40 - UNI 5737 Screw, M 12 x 40 - UNI 5737	4	39	237	C.051.03	Rondella grower Ø 6 Washer, Ø 6 spring	10	65	249	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 Ring, 90 - 70 - 10 seal	1
15	214	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	4	40	238	C.009.01	Vite M 6 x 16 - UNI 5739 Screw, M 6 x 16 - UNI 5739	10	66	249	02.10.011	Distanziale Spacer	1
16	215	02.10.23	Coperchio esterno anteriore Cover, front outer	1	41	239	C.135.22	Chiavetta tipo americano da 14 mm Key 14 mm	1	67	249	02.10.131	Coperchio scatola riduttore Cover, reduction gear box	1
17	216	C.180.38	Anello OR 193 O Ring, 193	1	42	240	09.10.021	Puleggia comando raccoglitore Pulley, pick-up drive	1	68	249	C.052.03	Rondella Ø 6 - UNI 3703 Washer Ø 6 - UNI 3703	11
19	217	02.10.20	Testa riduttore Header, gear box	1	43	241	02.10.021	Pignone Z=28 da 3/4" Pinion, 3/4" Z=28	1	69	249	C.009.01	Vite M 6 x 16 - UNI 5739 Screw M 6 x 16 - UNI 5739	11
20	218	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer, Ø 12 spring	4	44	242	C.015.15	Vite M 14 x 45 (passo 1.5) TCEI Screw M 14 x 45 (pitch 1.5) TCEI	2	70	249	C.150.31	Rondella rame 1/2" Copper washer 1/2"	1
21	219	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	4	45	243	09.10.011	Manovella completa Crank, complete	1	71	249	C.100.12	Cuscinetto 30309 A Bearing, 30309 A	2
22	220	C.010.02	Vite M 14 x 40 - UNI 5740 Screw, M 14 x 40 - UNI 5740	4	46	244	02.10.50	Chiavetta 20 x 20 x 120 Key, 20 x 20 x 120	1	72	249	02.10.20E	Testa riduttore Header, gear box	1
23	221	C.051.07	Rondella grower Ø 14 Washer; 14 spring	4	47	245	C.180.32	Tappo 1/2" GAS con sfiato Plug, 1/2" GAS	1	73	249	C.100.41	Cuscinetto 32309 BA Bearing, 32309 BA	2
24	222	02.10.35	Chiavetta da 10 mm Key, Ø 10 mm	1	48	246	C.180.E2	Prolunga per tappo di carico olio Tube, Plug support	1					
25	223	C.180.33	Tappo 3/8" GAS Plug, 3/8" GAS	1	49	247	C.180.E3	Ghiera per prolunga tappo di carico olio Ring nut	1					
26	224	C.050.07	Rondella piana Ø 14 Washer, Ø 14 plain	6	50	248	02.10.123	Scatola riduttore Box, gear	1					
27	225	C.010.01	Vite M 14 x 30 - UNI 5740 Screw, M 14 x 30 - UNI 5740	6	51	249	C.180.E1	Anello di tenuta 100 - 80 - 10 Ring, 100 - 80 - 10 seal	1					

Tav. 5 RIDUTTORE – REDUCTION GEAR BOX




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
 PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	200	09.10.01	Manovella completa Crank, complete	1	28	226	C.180.41	Ghiera filettata KM9 Ring nut, KM9 threaded	2	52	249	C.016.03	Vite M 10 x 30 - UNI 5933 TSPEI Screw, M 10 x 30 - UNI 5933 TSPEI	8
2	201	C.135.10T	Chiavetta da 14 x 14 x 90 Key, 14 x 14 x 90	1	29	227	C.180.42	Rosetta di sicurezza MB9 Washer, MB9 tab	2	53	249	02.10.142	Flangia interna scatola Flange, box inner	1
3	202	C.135.09	Chiavetta 14 x 9 x 70 Key, 14 x 9 x 70	1	30	228	C.100.12	Cuscinetto 30309 A Bearing, 30309 A	3	54	249	02.10.171	Guarnizione flangia interna Gasket	--
4	203	C.180.31	Tappo 3/4" GAS Plug, 3/4" GAS	1	31	229	02.10.31	Pignone 7 denti x 41 Pinion, 7 teeth x 41	1	55	249	C.100.40	Cuscinetto 33016 Bearing 33016	1
5	204	02.10.12	Scatola riduttore Box, gear	1	31	229	02.10.28	Pignone 7 denti x 44 Pinion, 7 teeth x 44	1	56	249	C.180.E4	Tappo 1/4" GAS con esagono incassato Plug, 1/4" GAS	1
6	205	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 Ring, 90 - 70 - 10 seal	2	32	230	02.10.16	Guarnizione flangia esterna Gasket, outer flange	--	57	249	02.10.302	Corona dentata 41 denti x 7 Gear 41 teeth crown x 7	1
7	206	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739	10	33	231	02.10.15	Flangia esterna Flange, outer	1	58	249	C.180.E5	Tappo 3/8" GAS con esagono incassato Plug, 3/8" GAS	1
8	207	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	10	34	232	02.10.02	Pignone Z = 28 da 3/4" Pinion, 3/4" Z = 28	1	59	249	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer Ø 16, plain	6
9	208	02.10.14	Flangia interna scatola Flange, box inner	1	35	233	09.10.02	Puleggia comando raccoglitore Pulley, pick-up drive	1	60	249	C.010.03	Vite M 16 x 30 - UNI 5740 Screw M 16 x 30 - UNI 5740	6
10	209	02.10.17	Guarnizione flangia interna Gasket, inner flange	--	36	234	02.10.01	Distanziale Spacer	1	61	249	C.100.39	Cuscinetto 33211 Bearing 33211	1
11	210	C.100.11	Cuscinetto 30214A Bearing, 30214 A	1	37	235	02.10.32	Corona dentata 41 denti x 7 Gear, 41 teeth crown x 7	1	62	249	02.10.151	Flangia esterna Flange, outer	1
12	211	C.180.29	Tappo 1/4" GAS Plug, 1/4" GAS	1	37	235	02.10.29	Corona dentata 44 denti x 7 Gear, 44 teeth crown x 7	1	63	249	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer Ø 10, spring	5
13	212	C.180.36	Anello di tenuta 60 - 42 - 10 Ring 60 - 42 - 10 seal	1	38	236	02.10.13	Coperchio scatola riduttore Cover, reduction gear box	1	64	249	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw M 10 x 30 - UNI 5739	5
14	213	C.007.08	Vite M 12 x 40 - UNI 5737 Screw, M 12 x 40 - UNI 5737	4	39	237	C.051.03	Rondella grower Ø 6 Washer, Ø 6 spring	10	65	249	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 Ring, 90 - 70 - 10 seal	1
15	214	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	4	40	238	C.009.01	Vite M 6 x 16 - UNI 5739 Screw, M 6 x 16 - UNI 5739	10	66	249	02.10.011	Distanziale Spacer	1
16	215	02.10.23	Coperchio esterno anteriore Cover, front outer	1	41	239	C.135.22	Chiavetta tipo americano da 14 mm Key 14 mm	1	67	249	02.10.131	Coperchio scatola riduttore Cover, reduction gear box	1
17	216	C.180.38	Anello OR 193 O Ring, 193	1	42	240	09.10.021	Puleggia comando raccoglitore Pulley, pick-up drive	1	68	249	C.052.03	Rondella Ø 6 - UNI 3703 Washer Ø 6 - UNI 3703	11
19	217	02.10.20	Testa riduttore Header, gear box	1	43	241	02.10.021	Pignone Z=28 da 3/4" Pinion, 3/4" Z=28	1	69	249	C.009.01	Vite M 6 x 16 - UNI 5739 Screw M 6 x 16 - UNI 5739	11
20	218	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer, Ø 12 spring	4	44	242	C.015.15	Vite M 14 x 45 (passo 1.5) TCEI Screw M 14 x 45 (pitch 1.5) TCEI	2	70	249	C.150.31	Rondella rame 1/2" Copper washer 1/2"	1
21	219	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	4	45	243	09.10.011	Manovella completa Crank, complete	1	71	249	C.100.12	Cuscinetto 30309 A Bearing, 30309 A	2
22	220	C.010.02	Vite M 14 x 40 - UNI 5740 Screw, M 14 x 40 - UNI 5740	4	46	244	02.10.50	Chiavetta 20 x 20 x 120 Key, 20 x 20 x 120	1	72	249	02.10.20E	Testa riduttore Header, gear box	1
23	221	C.051.07	Rondella grower Ø 14 Washer Ø 14 spring	4	47	245	C.180.32	Tappo 1/2" GAS con sfiato Plug, 1/2" GAS	1	73	249	C.100.41	Cuscinetto 32309 BA Bearing, 32309 BA	2
24	222	02.10.35	Chiavetta da 10 mm Key, 10 mm	1	48	246	C.180.E2	Prolunga per tappo di carico olio Tube, Plug support	1	74	249	C.180.G6	Tappo 1/2" GAS con sfiato Plug, 1/2" GAS	1
25	223	C.180.33	Tappo 3/8" GAS Plug, 3/8" GAS	1	49	247	C.180.E3	Ghiera per prolunga tappo di carico olio Ring nut	1	75	249	02.10.022	Pignone Z=33 da 3/4" Pinion, 3/4" Z=33	1
26	224	C.050.07	Rondella piana Ø 14 Washer, Ø 14 plain	6	50	248	02.10.123	Scatola riduttore Box, gear	1					
27	225	C.010.01	Vite M 14 x 30 - UNI 5740 Screw, M 14 x 30 - UNI 5740	6	51	249	C.180.E1	Anello di tenuta 100 - 80 - 10 Ring, 100 - 80 - 10 seal	1					



Tav. 6 VOLANO, RIDUTTORE, BIELLA – FLYWHEEL, GEAR BOX, PITMAN



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

[illegible]




Tav. 7 CARRELLO – PLUNGER



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



Tav. 8 SCATOLA COPPIA CONICA – *BEVEL GEAR BOX*




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO





Tav. 8 SCATOLA COPPIA CONICA – *BEVEL GEAR BOX*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

[illegible]



Tav. 9 TRASMISSIONE – DRIVING ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	360	09.04.41	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1	27	386	02.04.66	Pignone condotto Z = 28 Pinion, Z = 28 driven	1	53	412	C.015.16	Vite M 14 x 55 (passo 1.5) TCEI Screw M 14 x 55 (Pitch 1.5) TCEI	2
2	361	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	10	28	387	C.180.08	Galoppino tendicatenà 3/4" Idler, 3/4" chain tightening	2	54	413	02.04.D2	Anello distanziale Spacer, ring	1
3	362	C.009.07	Vite M 10 x 20 - UNI 5739 Screw, M 10 x 20 - UNI 5739	4	29	388	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer, Ø 16 plain	2	55	414	09.07.052	Albero cardanico per raccoglitore Universal joint, pick up	1
4	363	09.07.05	Albero cardanico raccoglitore Universal joint, pickup	1	30	389	02.04.65	Pignone comando legatore Z = 28 Pinion, Z = 28 knotter driving	1	56	414	09.07.151	Albero comando raccoglitore Shaft, pick up driving	1
5	364	C.125.03	Spina elastica Ø 6 x 50 Pin, Ø 6 x 50 elastic	1	31	390	C.101.05	Supporto flangiato UCFC 207 Support, UCFC 207 flanged	1	57	414	C.180.E9	Cinghia C 73 Belt, C 73	1
6	365	C.125.09	Spina elastica Ø 10 x 50 Pin, Ø 10 x 50 elastic	1	32	391	C.112.03	Falsa maglia catena 3/4" Link, 3/4" chain "dummy"	1	58	414	C.166.07	Protezione completa per albero cardanico Protection, complete	1
7	366	09.07.15	Albero comando raccoglitore Shaft, pickup driving	1	33	392	C.111.03	Maglia giunzione catena 3/4" Link, 3/4" chain joint	1	59	414	09.04.66	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1
8	367	C.045.03	Dado M 10 autobloccante Nut, M 10 selflocking	1	34	393	C.008.01	Vite M 16 x 65 - UNI 5738 Screw, M 16 x 65 - UNI 5738	1	60	414	35.07.40	Rullo tendicinghia Roller, belt tightening	1
9	368	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	10	35	394	C.110.05	Catena 3/4" - 65 maglie Chain, 3/4"- 65 links	1	61	414	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut M 16 - UNI 5588	2
10	369	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw M 10 x 25 - UNI 5739	6	36	395	C.051.08	Rondella grower Ø 16 Washer, Ø 16 spring	1	62	414	C.050.08	Rondella piana Ø 16 - UNI 6592 Washer Ø 16 - plain	2
11	370	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 Support, SBPF 206 flanged	2	37	396	C.040.03	Dado M 16 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 16 x 1,5 - UNI 5587	1	63	414	C.050.11	Rondella piana Ø 25 - 44 Sp. 4 - UNI 6592 Washer Ø 25 - 44 - 4, plain - UNI 6592	-
12	371	C.007.07	Vite M 10 x 75 - UNI 5737 Screw, M 10 x 75 - UNI 5737	1	38	397	C.040.05	Dado M 20 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 20 x 1,5 - UNI 5587	1	64	414	C.054.11	Rondella di compensazione Ø25,5 - 35 Sp.0,5 Washer Ø25,5 - 35 - 0,5	-
13	372	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut, M 16 - UNI 5588	2	39	398	C.050.10	Rondella piana Ø 20 Washer, Ø 20 plain	1	65	414	35.06.302	Galoppino tendicatenà 3/4" - Z=14 Idler 3/4" - Z=14 chain tightening	1
14	373	02.07.01	Tenditore Tightener	2	40	399	02.06.62	Perno ingranaggio Pivot, gear	1	66	414	C.100.45	Cuscinetto 6205 EE Bearing 6205 EE	2
15	374	02.07.03	Distanziale rullo Spacer, roller	1	41	400	02.06.61	Anello distanziale Spacer, ring	1	67	414	35.06.43	Perno per galoppino tendicatenà Pin	2
16	375	09.07.19	Puleggia condotta Pulley, driven	1	42	401	02.06.601	Ingranaggio doppio Gear, double	1	68	414	C.130.05	Anello Seeger 25 E Ring, 25 E snap	2
17	376	C.180.05	Cinghia C 70 Belt, C 70	1	43	402	C.103.01	Cuscinetto aghi NKY 28/20 Booring, NKY 28/20	2	69	414	C.101.05	Supporto flangiato UCFC 207 Support, UCFC 207 flanged	1
18	377	02.07.02	Rullo tendicinghia Roller, belt tightening	1	44	403	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	1	70	414	02.04.D2	Anello distanziale - Vers. Super e Mini Spacer, ring - For Super and Mini	1
19	378	C.100.05	Cuscinetto 6303 - 2 RS Bearing 6303 - 2 RS	1	45	404	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739	1	70	414	02.04.D2	Anello distanziale - Vers. Mini/S Spacer, ring - For Mini/S	2
20	379	C.130.11	Seeger 47 I Ring, 47 I snap	1	46	405	02.06.A6	Anello distanziale interno Inner Spacer Ring	1	71	414	C.130.27	Anello Seeger 55 E Ring, 55 E snap	1
21	380	C.007.20	Vite M 16 x 100 - UNI 5737 Screw, M 16 x 100 - UNI 5737	1	47	406	C.180.03	Ingrassatore M 10 x 1 - 90° Nipple, M 10 x 1 - 90° grease	1	72	414	C.062.01	Rondella di compensazione Ø 55 - 70 Washer Ø 55 - 70	-
22	381	C.111.04	Maglia giunzione catena 3/4" R Link, 3/4" R chain joint	1	48	407	02.06.A5	Anello distanziale esterno Outer Spacer ring	1	73	414	35.06.251	Ingranaggio - 5/8" - Z=38 Gear - 5/8" - Z=38	1
23	382	C.110.07	Catena 3/4" R - 125 maglie Chain, 3/4" R - 125 links	1	49	408	02.06.60	Ingranaggio doppio Gear double	1	74	414	16.02.83S	Bronzina Ø 55 - 60 L=20 Bushing Ø 55 - 60 L=20	1
24	383	C.130.03	Anello seeger 35 E Ring, 35 E snap	1	50	409	C.140.06	Bronzina Ø 28 - 35 L=20 Bushing Ø 28 - 35 L=20	2	75	414	02.04.665	Ingranaggio - 3/4" - Z=33 Gear - 3/4" - Z=33	1
25	384	C.054.08	Rondella Ø 35 - 53 Washer, Ø 35 - 50	--	51	410	02.04.661	Pignone condotto Z=28 Pinion, Z=28 driven	1	76	414	C.054.08	Rondella di compensazione Ø 35 - 53 Washer Ø 35 - 53	-
26	385	C.007.18	Vite M 16 x 70 - UNI 5737 Screw, M 16 x 70 - UNI 5737	1	52	411	02.10.021	Pignone comando legatore Z=28 Pinion, Z=28 knotter driving	1	77	414	C.130.03	Anello Seeger 35 E Ring, 35 E snap	1

Tav. 9 TRASMISSIONE – DRIVING ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	360	09.04.41	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1	27	386	02.04.66	Pignone condotto Z = 28 Pinion, Z = 28 driven	1	53	412	C.015.16	Vite M 14 x 55 (passo 1.5) TCEI Screw M 14 x 55 (Pitch 1.5) TCEI	2
2	361	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	10	28	387	C.180.08	Galoppino tendicatenà 3/4" Idler, 3/4" chain tightening	2	54	413	02.04.D2	Anello distanziale Spacer, ring	1
3	362	C.009.07	Vite M 10 x 20 - UNI 5739 Screw, M 10 x 20 - UNI 5739	4	29	388	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer, Ø 16 plain	2	55	414	09.07.052	Albero cardanico per raccoglitore Universal joint, pick up	1
4	363	09.07.05	Albero cardanico raccoglitore Universal joint, pickup	1	30	389	02.04.65	Pignone comando legatore Z = 28 Pinion, Z = 28 knotter driving	1	56	414	09.07.151	Albero comando raccoglitore Shaft, pick up driving	1
5	364	C.125.03	Spina elastica Ø 6 x 50 Pin, Ø 6 x 50 elastic	1	31	390	C.101.05	Supporto flangiato UCFC 207 Support, UCFC 207 flanged	1	57	414	C.180.E9	Cinghia C 73 Belt, C 73	1
6	365	C.125.09	Spina elastica Ø 10 x 50 Pin, Ø 10 x 50 elastic	1	32	391	C.112.03	Falsa maglia catena 3/4" Link, 3/4" chain "dummy"	1	58	414	C.166.07	Protezione completa per albero cardanico Protection, complete	1
7	366	09.07.15	Albero comando raccoglitore Shaft, pickup driving	1	33	392	C.111.03	Maglia giunzione catena 3/4" Link, 3/4" chain joint	1	59	414	09.04.66	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1
8	367	C.045.03	Dado M 10 autobloccante Nut, M 10 selflocking	1	34	393	C.008.01	Vite M 16 x 65 - UNI 5738 Screw, M 16 x 65 - UNI 5738	1	60	414	35.07.40	Rullo tendicinghia Roller, belt tightening	1
9	368	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	10	35	394	C.110.05	Catena 3/4" - 65 maglie Chain, 3/4"- 65 links	1	61	414	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut M 16 - UNI 5588	2
10	369	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw M 10 x 25 - UNI 5739	6	36	395	C.051.08	Rondella grower Ø 16 Washer, Ø 16 spring	1	62	414	C.050.08	Rondella piana Ø 16 - UNI 6592 Washer Ø 16 - plain	2
11	370	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 Support, SBPF 206 flanged	2	37	396	C.040.03	Dado M 16 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 16 x 1,5 - UNI 5587	1	63	414	C.050.11	Rondella piana Ø 25 - 44 Sp. 4 - UNI 6592 Washer Ø 25 - 44 - 4 , plain - UNI 6592	-
12	371	C.007.07	Vite M 10 x 75 - UNI 5737 Screw, M 10 x 75 - UNI 5737	1	38	397	C.040.05	Dado M 20 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 20 x 1,5 - UNI 5587	1	64	414	C.054.11	Rondella di compensazione Ø25,5 - 35 Sp.0,5 Washer Ø25,5 - 35 - 0,5	-
13	372	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut, M 16 - UNI 5588	2	39	398	C.050.10	Rondella piana Ø 20 Washer, Ø 20 plain	1	65	414	35.06.302	Galoppino tendicatenà 3/4" - Z=14 Idler 3/4" - Z=14 chain tightening	1
14	373	02.07.01	Tenditore Tightener	2	40	399	02.06.62	Perno ingranaggio Pivot, gear	1	66	414	C.100.45	Cuscinetto 6205 EE Bearing 6205 EE	2
15	374	02.07.03	Distanziale rullo Spacer, roller	1	41	400	02.06.61	Anello distanziale Spacer, ring	1	67	414	35.06.43	Perno per galoppino tendicatenà Pin	2
16	375	09.07.19	Puleggia condotta Pulley, driven	1	42	401	02.06.601	Ingranaggio doppio Gear, double	1	68	414	C.130.05	Anello Seeger 25 E Ring, 25 E snap	2
17	376	C.180.05	Cinghia C 70 Belt, C 70	1	43	402	C.103.01	Cuscinetto aghi NKY 28/20 Booring, NKY 28/20	2	69	414	C.101.05	Supporto flangiato UCFC 207 Support, UCFC 207 flanged	1
18	377	02.07.02	Rullo tendicinghia Roller, belt tightening	1	44	403	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	1	70	414	02.04.D2	Anello distanziale - Vers. Super e Mini Spacer, ring - For Super and Mini	1
19	378	C.100.05	Cuscinetto 6303 - 2 RS Bearing 6303 - 2 RS	1	45	404	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739	1	70	414	02.04.D2	Anello distanziale - Vers. Mini/S Spacer, ring - For Mini/S	2
20	379	C.130.11	Seeger 47 I Ring, 47 I snap	1	46	405	02.06.A6	Anello distanziale interno Inner Spacer Ring	1	71	414	C.130.27	Anello Seeger 55 E Ring, 55 E snap	1
21	380	C.007.20	Vite M 16 x 100 - UNI 5737 Screw, M 16 x 100 - UNI 5737	1	47	406	C.180.03	Ingrassatore M 10 x 1 - 90° Nipple, M 10 x 1 - 90° grease	1	72	414	C.062.01	Rondella di compensazione Ø 55 - 70 Washer Ø 55 - 70	-
22	381	C.111.04	Maglia giunzione catena 3/4" R Link, 3/4" R chain joint	1	48	407	02.06.A5	Anello distanziale esterno Outer Spacer ring	1	73	414	35.06.251	Ingranaggio - 5/8" - Z=38 Gear - 5/8" - Z=38	1
23	382	C.110.07	Catena 3/4" R - 125 maglie Chain, 3/4" R - 125 links	1	49	408	02.06.60	Ingranaggio doppio Gear double	1	74	414	16.02.83S	Bronzina Ø 55 - 60 L=20 Bushing Ø 55 - 60 L=20	1
24	383	C.130.03	Anello seeger 35 E Ring, 35 E snap	1	50	409	C.140.06	Bronzina Ø 28 - 35 L=20 Bushing Ø 28 - 35 L=20	2	75	414	02.04.665	Ingranaggio - 3/4" - Z=33 Gear - 3/4" - Z=33	1
25	384	C.054.08	Rondella Ø 35 - 53 Washer, Ø 35 - 50	--	51	410	02.04.661	Pignone condotto Z=28 Pinion, Z=28 driven	1	76	414	C.054.08	Rondella di compensazione Ø 35 - 53 Washer Ø 35 - 53	-
26	385	C.007.18	Vite M 16 x 70 - UNI 5737 Screw, M 16 x 70 - UNI 5737	1	52	411	02.10.021	Pignone comando legatore Z=28 Pinion, Z=28 knotter driving	1	77	414	C.130.03	Anello Seeger 35 E Ring, 35 E snap	1

Tav. 10






Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi		
1	415	02.04.61	Attacco tiranti forche Bracket, packer finger tie rods connect	4	25	439	C.045.01	Dado autobloccante M 6 Nut, M 6 selflocking	2	47	461	02.04.50A	Denti 1' forca (L=305 mm) Ver. Mini e Super Prongs, 1st p.f. (L=305 mm) For Mini and Super	2		
2	416	C.140.01	Bronzina Ø 16 - 24 L = 29 Bushing, Ø 16 - 24 L = 29	3	25	439	C.045.11	Dado autobloccante M 7 Nut, M 7 Selflocking	2	48	462	09.04.04	Fianco sinistro alimentazione Side frame, feeder left	1		
3	417	09.04.12	Tirante 2' forca Tie rod, 2nd packer finger	1	25	439	C.037.03	Dado M 6 - UNI 5587 Nut M 6 - UNI 5587	2	49	463	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw, M 8 x 25 - UNI 5739	1		
4	418	C.009.07	Vite M 10 x 20 - UNI 5739 Screw, M 10 x 20 - UNI 5739	14	26	440	02.04.48	Supporto molla forche Support, p.f. spring	2	50	464	C.007.09	Vite M 12 x 55 - UNI 5737 Screw, M 12 x 55 - UNI 5737	4		
5	419	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30 split	3	27	441	C.120.05	Copiglia Ø 4 x 50 Pin, Ø 4 x 50 split	2	51	465	12.04.02	Trave alimentazione Beam, feeder	Vers. Mini/S For Mini/S	1	
6	420	02.04.60	Perno tirante forca Pivot, packer finger tie rods	1	28	442	C.140.09	Bronzina Ø 30 - 40 l = 40 Bushing, Ø 30 - 40 l = 40	4	51	465	10.04.02	Trave alimentazione Beam, feeder	Vers. Mini For Mini	1	
7	421	09.04.03	Fianco destro Frame right side	1	29	443	09.04.16	2a forca 2nd packer finger	1	51	465	09.04.06	Trave alimentazione Beam, feeder	Vers. Super For Super	1	
8	422	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	27	30	444	09.04.41	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1	52	466	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain		3	
9	423	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	27	31	445	C.130.02	Seeger 30 E Ring, 30 E snap	2	53	467	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M 10 x 25 T.B.Q.S.T.		2	
10	424	C.009.08	Vite M 10 x25 - UNI 5739 Screw, M 10 x25 - UNI 5739	9	32	446	02.04.64	Molla sicurezza 2' forca Spring, 2nd p.f. safety	1	54	468	C.003.03	Vite M 8 x 30 T.B.Q.S.T. Screw, M 8 x 30 T.B.Q.S. T		1	
11	425	C.009.04	Vite M 8 x20 - UNI 5739 Screw, M 8 x20 - UNI 5739	18	33	447	C.040.03	Dado M 16 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 16 x 1,5 - UNI 5587	2	55	469	02.04.05	Pignone comando 2' forca Z = 30 Pinion, 2nd p.f. drive (Z = 30)		1	
12	426	C.050.04	Rondella piana Ø 8 Washer, Ø 8 plain	29	34	448	02.04.57	Crociera Cross	1	56	470	C.180.40	Ghiera autobloccante Ring, selflocking nut		1	
13	427	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	22	35	449	02.04.58	Puntone 1' forca Rod, 1st p.f.	1	57	471	C.110.32	Catena 5/8" - 79 maglie Chain, 5/8"- 79 links	Vers. Mini/S For Mini/S	1	
14	428	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	28	36	450	02.04.62	Molla puntone r forca Spring, road 1st p.f.	1	57	471	C.110.02	Catena 5/8" - 85 maglie + FM Chain, 5/8" - 85 links + FM	Vers. Mini For Mini	1	
15	429	12.04.08	Tirante fiancata dx Stiffener, side frame	Vers. Mini/S For Mini/S	1	37	451	C.009.10	Vite M 10 x 35 UNI 5739 Screw, M 10 x 35 UNI 5739	4	57	471	C.110.03	Catena 5/8" - 125 maglie Chain, 5/8"- 125 links	Vers. Super For Super	1
15	429	09.04.13	Tirante fiancata dx Stiffener, side frame	Vers. Mini e Super For Mini and Super	1	38	452	02.04.33	Semiforcella 1' forca Semi-fork 1st p.f.	2	58	472	C.111.02	Maglia di giunzione catena 5/8" Link, 5/8" chain joint		1
16	430	C.003.02	Vite M 8 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M 8 x 25 T.B.Q.S.T.	2	39	453	C.007.11	Vite M 12 x 65 - UNI 5737 10K Screw, M 12 x 65 - UNI 5737 10K	1	59	473	12.04.10	Tirante centrale alimentazione Tie rod, feeder center	Vers. Mini/S For Mini/S	1	
17	431	C.034.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	10	40	454	02.04.74	Boccole sicurezza 1a forca (Ø 12) Bushing, 1st p.f. safety (Ø 12)	1	59	473	09.04.11	Tirante centrale alimentazione Tie rod, feeder center	Vers. Super For Super	1	
18	432	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer, Ø 12 spring	6	41	455	02.04.75	Boccole sicurezza 1a forca (Ø 10) Bushing, 1st p.f. safety (Ø 10)	1	59	473	10.04.07	Tirante centrale alimentazione Tie rod, feeder center	Vers. Mini For Mini	1	
19	433	C.007.12	Vite M 12 x 65 - UNI 5737 Screw, M 12 x 65 - UNI 5737	2	42	456	09.04.19	Leva 1' forca Lever, 1st p.f.	1	60	474	C.007.19	Vite M 16 x 80 - UNI 5737 Screw, M 16 x 80 - UNI 5737		1	
20	434	09.04.14	Manovella forche Crank, packer, fingers	2	43	457	02.04.63	Molla di sicurezza 1' forca Spring, 1st p.f. safety	1	61	475	C.180.09	Galoppino tendicaten a 5/8" Ider, 5/8" chain tightening		1	
21	435	C.007.77	Vite M 7 x 50 - UNI 5737 Screw, M 7 x 50 - UNI 5737	2	44	458	09.04.20	Supporto denti 1' forca Support, 1st p.f. prongs	1	62	476	C.056.02	Rondella piana Ø 16 - 33 - 6 Washer, Ø 16 - 33 - 6 plain		1	
21	435	C.007.01	Vite M 6 x 50 - UNI 5737 Screw, M 6 x 50 - UNI 5737	2	45	459	C.009.06	Vite M 8 x 30 UNI 5739 Screw, M 8 x 30 UNI 5739	6	63	477	C.051.08	Rondella grower Ø 16 Washer, Ø 16 spring		1	
22	436	02.04.74	Boccola sicurezza 2' forca (Ø 12) Bushing 2nd packer finger safety (Ø 12)	1	46	460	02.04.49	Rinforzo attacco 1' forca Stiffener 1st p.f. connection	2	64	478	C.037.08	Dado M 16 - UNI 5587 Nut, M 16 - UNI 5587		1	
23	437	09.04.15	Leva 2' forca Lever, 2nd packer finger	1	47	461	02.04.50	Denti 1' forca (L=285 mm) Prongs, 1st p.f. (L=285 mm)	2	65	479	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 Support, SBPF 206 flanged		2	
24	438	02.04.75	Boccola sicurezza 2' forca (Ø 10) Bushing 2nd p.f. safety (Ø 10)	1	47	461	02.04.50S	Denti 1' forca (L=295 mm) Prongs, 1st p.f (L=295 mm)	Vers. Mini/S For Mini/S	2	66	480	C.135.065	Chiavetta 10 x 8 x 35 Key, 10 x 8 x 35		1



Tav. 10 ALIMENTAZIONE – FEEDER AND PACKER FINGERS ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
67	481	02.04.17	Ingranaggio 2' forca Gear, 2nd p.f.	1	85	494	C.110.40	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 125 maglie Ver. Super Chain 5/8" (ASA 50H) 125 Links For Super	1	105	494	09.04.502	Seconda forca Vers. Mini e Super 2nd packer finger For Mini and Super	1
68	482	09.04.27	Boccola per tirante Bushing	2	86	494	C.111.05	Maglia di giunzione catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) Links, Chain Joint 5/8" (ASA 50H)	1	106	494	C.130.02	Anello Seeger 30 E Ring, 30 E snap	1
69	483	09.04.26	Attacchi tirante forche Bracket, packer fingers tie rods connect	2	87	494	C.110.43	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 79 maglie Ver. Mini/S Chain 5/8" (ASA 50H) 79 Links For Mini/S	1	107	494	C.130.03	Anello Seeger 35 E Ring, 35 E snap	1
70	484	09.04.43	Manovella forche Crank, packer fingers	2	87	494	C.110.43	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 79 maglie Ver. Mini/S Chain 5/8" (ASA 50H) 79 Links For Mini/S	1	108	494	35.04.286	Pignone comando seconda forca (5/8" - Z=30) Pinion 2nd p.f. drive (5/8" - Z=30)	1
71	485	09.04.21	Tirante fiancata sx Stiffener, slide frame	1	87	494	C.110.42	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 85 maglie + FM Ver. Mini Chain 5/8" (ASA 50H) 85 Links + FM For Mini	1	109	494	12.04.021	Trave alimentazione Vers. Mini/S Beam, feeder For Mini/S	1
72	486	C.135.04S	Chiavetta 10 x 8 x 25 Key, 10 x 8 x 25	2	87	494	C.110.42	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 85 maglie + FM Ver. Mini Chain 5/8" (ASA 50H) 85 Links + FM For Mini	1	109	494	10.04.021	Trave alimentazione Vers. Mini Beam, feeder For Mini	1
73	487	09.04.511	Supporto denti 1' forca (L=50 mm) Support 1st P.F. prongs (L=50 mm)	1	87	494	C.110.44	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 123 maglie + FM Ver. Super Chain 5/8" (ASA 50H) 123 Links + FM For Super	1	109	494	09.04.061	Trave alimentazione Vers. Super Beam, feeder For Super	1
73	487	09.04.51	Supporto denti 1' forca (L=35 mm) Support 1st P.F. prongs (L=35 mm)	1	87	494	C.110.44	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 123 maglie + FM Ver. Super Chain 5/8" (ASA 50H) 123 Links + FM For Super	1	110	494	09.04.66	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1
74	488	16.02.B3	Boccole sicurezza forche (Ø int. 7,2) Bushing, P.F. safety (Ø int. 7.2)	4	88	494	C.180.01	Ingrassatore M 6 Fitting M 6	1	111	494	09.04.70	Fianco sinistro Frame, left side	1
74	488	02.06.381	Boccole sicurezza forche (Ø int 6,2) Bushing, P.F. safety (Ø int. 6.2)	4	89	494	C.007.32	Vite TE M 8 x 50 - UNI 5737 Screw M 8 x 50 - UNI 5737	1	112	494	C.062.24	Rondella di spallamento Washer	-
75	489	09.04.531	Leva 1' forca (L=50 mm) Lever, 1st P.F. (L=50 mm)	1	90	494	02.06.382	Boccola sicurezza forca Bushing, p.f. safety	2	113	494	C.130.05	Anello Seeger 25 E Ring, 25 E snap	1
75	489	09.04.53	Leva 1' forca (L=35 mm) Lever, 1st P.F. (L=35 mm)	1	91	494	C.045.02	Dado M 8 autobloccante Nut M 8 selflocking	1	114	494	C.054.11	Rondella di compensazione Ø25,5 -35 -Sp. 0,5 Washer Ø 25,5 - 35 - Sp. 0,5	-
76	490	C.009.11	Vite M 10 x 40 - UNI 5739 Screw, M10 x 40 - UNI 5739	2	92	494	C.135.07T	Chiavetta 10 x 8 x 40 Key 10 x 8 x 40	1	115	494	C.100.45	Cuscinetto 6205 EE Bearing 6205 EE	1
77	491	02.04.B6	Semiforcella 1' forca Semi-fork 1st PF.	2	93	494	35.04.B75	Albero seconda forca Shaft 2nd packer finger	1	116	494	35.06.29	Galoppino tendicatenà 5/8" - Z=17 Idler 5/8" - Z=17 chain tightening	1
78	492	C.120.17	Copiglia Ø 3 x 25 Pin, Ø 3 x 25 split	2	94	494	40.04.35	Bronzina Ø 50 - 55 L=20 Bushing Ø 50 - 55 L=20	1	117	494	C.050.11	Rondella piana Ø 25 - 44 - 4 UNI 6592 Washer Ø 25 - 44 - 4 UNI 6592	-
79	493	09.04.52	Crociera Cross	1	95	494	02.04.153	Ingranaggio seconda forca (5/8" - Z=30) Gear, 2nd drive (5/8" - Z=30)	1	118	494	35.06.43	Perno per galoppino tendicatenà Pin	1
80	494	09.04.401	Leva 2' forca (L=50 mm) Lever, 2nd packer finger (L=50 mm)	1	96	494	40.04.20	Rondella di spallamento Washer	1	119	494	C.050.08	Rondella piana Ø 16 - UNI 6592 Washer Ø 16 - UNI 6592	-
80	494	09.04.40	Leva 2' forca (L=35 mm) Lever, 2nd packer finger (L=35 mm)	1	97	494	C.130.35	Anello Seeger 50 E Ring, 50 E snap	1	120	494	C.051.08	Rondella grower Ø 16 Washer Ø 16 , spring	1
81	494	12.04.131	2aforca (L=50 mm) Ver. Mini/S 2nd packer finger (L=50 mm) For Mini/S	1	98	494	C.101.04	Supporto flangiato SBPF 207 Support, SBPF 207 flanged	2	121	494	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut M 16 - UNI 5588	1
81	494	12.04.13	2aforca (L=35 mm) Ver. Mini/S 2nd packer finger (L=35 mm) For Mini/S	1	99	494	09.04.341	Fianco destro Frame , right side	1					
81	494	09.04.501	2' forca (L=50 mm) Ver. Mini e Super 2nd packer finger (L=50 mm) For Mini and Super	1	100	494	40.04.29	Rondella di spallamento Washer	-					
81	494	09.04.50	2aforca (L=35 mm) Ver. Mini e Super 2nd packer finger (L=35 mm) For Mini and Super	1	101	494	C.051.21	Vite M 12 x 65 - 10 K - UNI5931 Screw M 12 x 65 - 10 K - UNI5931	2					
82	494	12.04.12	Tirante 2' forca Ver. Mini/S Tie rod, 2nd packer finger For Mini/S	1	102	494	09.04.431	Manovella forche Crank, packer fingers	2					
82	494	09.04.48	Tirante 2' forca Ver. Mini e Super Tie rod, 2nd packer finger For Mini and Super	1	103	494	C.045.04	Dado M 12 autobloccante Nut M 12 selflocking	2					
83	494	02.04.60	Perno per tirante 2' forca Pivot, packer finger tie rod	3	104	494	C.140.09	Bronzina Ø30 - 40 L=40 Bushing Ø30 - 40 L=40	2					
84	494	C.140.23	Bronzina Ø 16 - 24 L = 16 Bushing Ø 16 - 24 L = 16	2	105	494	12.04.132	Seconda forca Vers. Mini/S 2nd packer finger For Mini/S	1					



Tav. 10 ALIMENTAZIONE – FEEDER AND PACKER FINGERS ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
67	481	02.04.17	Ingranaggio 2' forca Gear, 2nd p.f.	1	85	494	C.110.40	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 125 maglie Ver. Super Chain 5/8" (ASA 50H) 125 Links For Super	1	105	494	09.04.502	Seconda forca Vers. Mini e Super 2nd packer finger For Mini and Super	1
68	482	09.04.27	Boccola per tirante Bushing	2						106	494	C.130.02	Anello Seeger 30 E Ring, 30 E snap	1
69	483	09.04.26	Attacchi tirante forche Bracket, packer fingers tie rods connect	2	86	494	C.111.05	Maglia di giunzione catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) Links, Chain Joint 5/8" (ASA 50H)	1	107	494	C.130.03	Anello Seeger 35 E Ring, 35 E snap	1
70	484	09.04.43	Manovella forche Crank, packer fingers	2	87	494	C.110.43	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 79 maglie Ver. Mini/S Chain 5/8" (ASA 50H) 79 Links For Mini/S	1	108	494	35.04.286	Pignone comando seconda forca (5/8" - Z=30) Pinion 2nd p.f. drive (5/8" - Z=30)	1
71	485	09.04.21	Tirante fiancata sx Stiffener, sfdie frame	1						109	494	12.04.021	Trave alimentazione Vers. Mini/S Beam, feeder For Mini/S	1
72	486	C.135.04S	Chiavetta 10 x 8 x 25 Key, 10 x 8 x 25	2	87	494	C.110.42	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 85 maglie + FM Ver. Mini Chain 5/8" (ASA 50H) 85 Links + FM For Mini	1	109	494	10.04.021	Trave alimentazione Vers. Mini Beam, feeder For Mini	1
73	487	09.04.511	Supporto denti 1' forca (L=50 mm) Support 1st P.F. prongs (L=50 mm)	1	87	494	C.110.44	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 123 maglie + FM Ver. Super Chain 5/8" (ASA 50H) 123 Links + FM For Super	1	109	494	09.04.061	Trave alimentazione Vers. Super Beam, feeder For Super	1
73	487	09.04.51	Supporto denti 1' forca (L=35 mm) Support 1st P.F. prongs (L=35 mm)	1						110	494	09.04.66	Scatola coppia conica completa Bevel gear box assy	1
74	488	16.02.B3	Boccole sicurezza forche (Ø int. 7.2) Bushing, P.F. safety (Ø int. 7.2)	4	88	494	C.180.01	Ingrassatore M 6 Fitting M 6	1	111	494	09.04.70	Fianco sinistro Frame, left side	1
74	488	02.06.381	Boccole sicurezza forche (Ø int 6,2) Bushing, P.F. safety (Ø int. 6.2)	4	89	494	C.007.32	Vite TE M 8 x 50 - UNI 5737 Screw M 8 x 50 - UNI 5737	1	112	494	C.062.24	Rondella di spallamento Washer	-
75	489	09.04.531	Leva 1' forca (L=50 mm) Lever, 1st P.F. (L=50 mm)	1	90	494	02.06.382	Boccola sicurezza forca Bushing, p.f. safety	2	113	494	C.130.05	Anello Seeger 25 E Ring, 25 E snap	1
75	489	09.04.53	Leva 1' forca (L=35 mm) Lever, 1st P.F. (L=35 mm)	1	91	494	C.045.02	Dado M 8 autobloccante Nut M 8 selflocking	1	114	494	C.054.11	Rondella di compensazione Ø25,5 -35 -Sp. 0,5 Washer Ø 25,5 - 35 - Sp. 0,5	-
76	490	C.009.11	Vite M 10 x 40 - UNI 5739 Screw, M10 x 40 - UNI 5739	2	92	494	C.135.07T	Chiavetta 10 x 8 x 40 Key 10 x 8 x 40	1	115	494	C.100.45	Cuscinetto 6205 EE Bearing 6205 EE	1
77	491	02.04.B6	Semiforcella 1' forca Semi-fork 1st PF.	2	93	494	35.04.B75	Albero seconda forca Shaft 2nd packer finger	1	116	494	35.06.29	Galoppino tendicaten a 5/8" - Z=17 Idler 5/8" - Z=17 chain tightening	1
78	492	C.120.17	Copiglia Ø 3 x 25 Pin, Ø 3 x 25 split	2	94	494	40.04.35	Bronzina Ø 50 - 55 L=20 Bushing Ø 50 - 55 L=20	1	117	494	C.050.11	Rondella piana Ø 25 - 44 - 4 UNI 6592 Washer Ø 25 - 44 - 4 UNI 6592	-
79	493	09.04.52	Crociera Cross	1	95	494	02.04.153	Ingranaggio seconda forca (5/8" - Z=30) Gear, 2nd drive (5/8" - Z=30)	1	118	494	35.06.43	Perno per galoppino tendicaten a Pin	1
80	494	09.04.401	Leva 2' forca (L=50 mm) Lever, 2nd packer finger (L=50 mm)	1	96	494	40.04.20	Rondella di spallamento Washer	1	119	494	C.050.08	Rondella piana Ø 16 - UNI 6592 Washer Ø 16 - UNI 6592	-
80	494	09.04.40	Leva 2' forca (L=35 mm) Lever, 2nd packer finger (L=35 mm)	1	97	494	C.130.35	Anello Seeger 50 E Ring, 50 E snap	1	120	494	C.051.08	Rondella grower Ø 16 Washer Ø 16 , spring	1
81	494	12.04.131	2aforca (L=50 mm) Ver. Mini/S 2nd packer finger (L=50 mm) For Mini/S	1	98	494	C.101.04	Supporto flangiato SBPF 207 Support, SBPF 207 flanged	2	121	494	C.038.08	Dado M 16 - UNI 5588 Nut M 16 - UNI 5588	1
81	494	12.04.13	2aforca (L=35 mm) Ver. Mini/S 2nd packer finger (L=35 mm) For Mini/S	1	99	494	09.04.341	Fianco destro Frame , right side	1					
81	494	09.04.501	2' forca (L=50 mm) Ver. Mini e Super 2nd packer finger (L=50 mm) For Mini and Super	1	100	494	40.04.29	Rondella di spallamento Washer	-					
81	494	09.04.50	2aforca (L=35 mm) Ver. Mini e Super 2nd packer finger (L=35 mm) For Mini and Super	1	101	494	C.051.21	Vite M 12 x 65 - 10 K - UNI5931 Screw M 12 x 65 - 10 K - UNI5931	2					
82	494	12.04.12	Tirante 2' forca Ver. Mini/S Tie rod, 2nd packer finger For Mini/S	1	102	494	09.04.431	Manovella forche Crank, packer fingers	2					
82	494	09.04.48	Tirante 2' forca Ver. Mini e Super Tie rod, 2nd packer finger For Mini and Super	1	103	494	C.045.04	Dado M 12 autobloccante Nut M 12 selflocking	2					
83	494	02.04.60	Perno per tirante 2' forca Pivot, packer finger tie rod	3	104	494	C.140.09	Bronzina Ø30 - 40 L=40 Bushing Ø30 - 40 L=40	2					
84	494	C.140.23	Bronzina Ø 16 - 24 L = 16 Bushing Ø 16 - 24 L = 16	2	105	494	12.04.132	Seconda forca Vers. Mini/S 2nd packer finger For Mini/S	1					



Tav. 11 BILANCERE AGHI – NEEDLES ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
 PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	495	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	14	27	520	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	4	53	546	09.06.26	Perno forcella bilanciante (non fornibile) Pivot, fork (not available)	1
2	496	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw, M 10 x 25 - UNI 5739	1	28	521	02.06.12	Testa croce per dente sicurezza Cross head, plunger stop	1	54	547	09.06.27	Forcella bilanciante aghi (non fornibile) Fork, needles frame (not available)	1
3	497	02.06.81	Archetto Bow lever, bales adj.	1	29	522	02.06.14	Leva dente di sicurezza Lever, plunger stop	1	55	548	09.06.28	Bronzina (non fornibile) Bushing (not available)	1
4	498	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	12	30	523	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	2	56	549	09.06.29	Tirante bilanciante aghi (non fornibile) Tie Rod, needles frame (not available)	1
5	499	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer, Ø 10 plain	8	31	524	C.045.04	Dado M 12 autobloccante Nut, M 12 selflocking	1	57	549	C.007.45	Vite M 10 x 50 - UNI 5737 Screw M 10 x 50 - UNI 5737	4
6	500	C.125.04	Spina elastica Ø 7 x 30 Pin, Ø 7 x 30 elastic	1	32	525	02.06.13	Supporto leva Support, lever	1	58	549	02.06.071	Albero ruota dentata Shaft, toothed wheel	1
7	501	C.009.03	Vite M 8 x 16 - UNI 5739 Screw, M 8 x 16 - UNI 5739	1	33	526	02.06.01	Maiolica con supporto Tube piece with welded /Doli	3	59	549	11.06.73	Vite di registro settore dentato Screw	1
8	502	02.06.07	Albero ruota dentata Shaft, toothed wheel	1	34	527	C.003.06	Vite M 10 x 30 T.B.Q.S.T. Screw, M 10 x 30 T.B.Q.S.T.	2	60	549	11.06.50	Scodellino di guida Bowl, guide	2
9	503	C.140.01	Bronzina Ø 16 - 24 l = 29 Bushing, Ø 16 - 24 l = 29	4	35	528	02.06.11	Tirante dente di sicurezza Rod, plunger stop tie	1	61	549	11.06.49	Rullino dentato Roll, toothed	1
10	504	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M 10 x 25 T.B.Q.S.T.	10	36	529	C.007.14	Vite M 12 x 75 - UNI 5737 Screw, M 12 x 75 - UNI 5737	1	62	549	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer Ø 16, plain	3
11	505	02.06.03	Supporto ruota dentata Support, toothed wheel	1	37	530	02.06.A4	Molla dente di sicurezza Spring, plunger stop	1	63	549	C.052.06	Rondella dentata Ø 12 - UNI 3703 Washer Ø 12 - UNI 3703	1
12	506	09.06.01	Ago spago Needle, twine	2	38	531	02.06.15	Perno dente di sicurezza Pivot, plunger stop	1	64	549	C.038.06	Dado M 12 - UNI 5588 Nut, M 12 - UNI 5588	1
13	507	02.06.10	Ruota dentata Toothed wheel	1	39	532	02.06.23	Dente di sicurezza Plunger stop	1	65	549	C.009.05	Vite M 8 x 25 - UNI 5739 Screw M 8 x 35 - UNI 5739	2
14	508	C.050.09	Rondella piana Ø 18 Washer, Ø 18 plain	3	40	533	C.180.11	Cavallotto Stape	3	66	549	C.125.10	Spina elastica Ø 8 x 25 Pin, Ø 8 x 25 elastic	1
15	509	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30 split	3	41	534	C.180.12	Maiolica Tube piece	3	67	549	11.06.481	Settore dentato Sector, toothed	1
16	510	09.06.02	Tirante bilanciante aghi Tie rod, needles frame	1	42	535	C.050.03	Rondella Ø 6 Washer Ø 6	6	68	549	C.022.04	Vite M 8 x 20 TBEI -150 7380 Screw M 8 x 20 TBEI - ISO 7380	1
17	511	C.040.04	Dado M 18 x 1,5 - UNI 5587 Nut, M 18 x 1,5 - UNI 5587	1	43	536	C.038.03	Dado M 6 - UNI 5588 Nut, M 6 - UNI 5588	6	69	549	C.052.04	Rondella dentata Ø 8 - UNI 3703 Washer Ø 8- UNI 3703	1
18	512	02.06.20	Supporto bilanciante aghi Support, needles frames	2	44	537	09.06.25	Bilanciante a aghi Frame, needles	1	70	549	C.038.04	Dado M 8 - UNI 5588 Nut, M 8 - UNI 5588	2
19	513	C.140.07	Bronzina Ø 28 - 35 l =35 Bushing, Ø 28 - 35 l =35	2	45	538	02.06.951	Supporto bilanciante aghi Support, needles frame	2	71	549	11.06.55	Tirante inferiore Tie rod, lower	1
20	513	C.140.02	Bronzina Ø 18 - 25 l = 30 Bushing, Ø 18 - 25 l =30	1	46	539	C.140.08	Washer Ø 30 - 40 l = 25 Bushing, Ø 30 - 40 l = 25	4	72	549	11.06.59	Molla richiamo archetto Spring, arch back	1
21	514	02.06.A2	Perno forcella bilanciante aghi Pivot, fork needles frame	1	47	540	C.180.01	Ingrassatore M 6 x 1 Nipple, M 6 x 1 grease	2	73	549	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw M 10 x 30 - UNI 5739	1
22	515	C.050.08	Rondella piana Ø 16 Washer, Ø 16 plain	1	48	541	C.054.05	Rondella Ø 30 - 46 -1 Washer, Ø 30 - 46 - 1	4	74	549	C.045.02	Dado M 8 autobloccante Nut, M 8 self locking	1
23	516	02.06.A1	Forcella bilanciante aghi Fork, needles frame	1	49	542	C.120.06	Copiglia Ø 5 x 50 Pin, Ø 5 x 50 split	2	75	549	02.06.E0	Tirante superiore Tie rod, upper	1
24	517	09.06.15	Bilanciante aghi non fornibile Frame, needles not available	1	50	543	09.06.03	Leva dente di sicurezza Lever plunger stop	1	76	549	C.009.08	Vite M 10 x 25 - UNI 5739 Screw M 10 x 25 - UNI 5739	1
25	518	09.06.10	Telaio riparo aghi Frame, needles guard	1	51	544	02.06.24	Molla dente di sicurezza Spring, plunger stop	1	77	549	C.052.05	Rondella dentata Ø10 - UNI 3703 Washer Ø10 - UNI 3703	1
26	519	C.009.14	Vite M 10 x 60 - UNI 5739 Screw, M 10 x 60 - UNI 5739	4	52	545	09.06.03	Leva dente di sicurezza Lever plunger stop	1	78	549	C.038.05	Dado M 10 - UNI 5588 Nut, M 10 - UNI 5588	1



Tav. 11 BILANCERE AGHI – NEEDLES ASSEMBLY




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

[illegible]

Tav. 12 COMANDO MEZZELUNE – CRESCENT DRIVE ASSEMBLY



Tav. 12 COMANDO MEZZELUNE – CRESCENT DRIVE ASSEMBLY



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	550	C.009.04	Vite M 8 x 20 - UNI 5739 Screw, M 8 x 20 - UNI 5739	2	27	574	02.06.721	Distanziale fissaggio mezzelune Spacer, crescent fastening	2					
2	551	02.06.74	Supporto sinistro albero Support, shaft left	1	28	574	35.06.191	Mezzaluna Crescent	2					
3	552	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø 8 spring	2	29	574	09.06.041	Albero comando mezzelune Shaft, crescent drive	1					
4	553	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 Nut, M 8 UNI 5587	2										
5	554	C.180.14	Contaballotti con leva Counter, bales	1										
6	555	02.06.92	Supporto contaballotti Support, bales counter	1										
7	556	02.06.93	Molla per contaballotti Spring, bales counter	1										
8	557	09.06.04	Albero comando mezzelune Shaft, crescent drive	1										
9	558	C.050.06	Rondella piana Ø 12 Washer, Ø 12 plain	1										
10	559	02.06.73	Supporto destro albero mezzelune Support, crescent shaft right	1										
11	560	02.06.95	Molla richiamo mezzelune Spring, crescent return	1										
12	561	C.022.02	Vite M 10 x 20 T.B.E.I Screw, M 10 x 20 T.B.E.I	2										
13	562	02.06.72	Distanziale fissaggio mezzelune Spacer, crescent fastening	2										
14	563	C.120.01	Copiglia Ø 2 x 25 Pin, Ø 2 x 25 split	4										
15	564	02.06.71	Mezzaluna Crescent	2										
16	565	C.050.03	Rondella piana Ø 6 Washer, Ø 6 Main	2										
17	566	C.180.17	Tirante mezzelune completo Crescent tie rod assy	2										
18	567	C.050.03	Rondella piana Ø 6 Washer, Ø 6 plain	2										
19	568	C.180.15	Contaballotti con molla Bales counter	1										
20	569	C.021.02	Vite M 4 x 10 T.C.T.0 Screw, M 4 x 10 T.C.T.0	2										
21	569	35.06.13	Snodo per tirante mezzaluna Articulated joint, crescent tie rod	2										
22	570	C.050.04	Rondella piana Ø 8 Washer Ø 8 , plain	2										
23	571	C.120.19	Copiglia Ø 2 x 15 Pin, Ø 2 x 15 split	2										
24	572	35.06.21	Tirante per mezzaluna Tie rod, crescent	2										
25	573	C.022.02	Vite TBEI M 10 x 20 Screw TBEI M 10 x 20	2										
26	574	C.050.05	Rondella piana Ø 10 Washer Ø 10 , plain	2										



Tav. 13 COMANDO LEGATORE – *KNOTTER DRIVE*




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1


Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	575	C.125.06	Spina elastica Ø 7 x 50 Pin, Ø 7 x 50 elastic	1	20	592	02.06.51	Spina cilindrica Ø 11 x 57 Pin, Ø 11 x 57 cylindrical	1	45	616	C.050.10	Rondella Ø 20 Washer, Ø 20	1
2	576	C.135.02	Chiavetta 8 - 7 - 45 (per albero cod. 09.06.05) Key, 8 - 7 - 45 (for shaft code 09.06.05)	3	21	593	02.06.54	Ingranaggio innesto legat. (l.spago) Gear, knotter coupling (twine baler)	1	46	617	C.180.01	Ingrassatore M 6 Nipple, M 6 grease	2
2	576	C.135.14	Chiavetta 10 - 8 - 45 (per albero codice 09.06.051) Key, 10 - 8 - 45 (for shaft code 09.06.051)	3	22	594	02.06.46	Supporto albero legatore Support, knotter shaft	2	47	618	C.140.06	Bronzina Ø 28 - 35 l = 20 Bushing, Ø 28 - 35 1 = 20	2
3	577	09.06.05	Albero legatore spago (Ø 28) Shaft, twine knotter (Ø 28)	1	23	595	C.009.03	Vite M 8 x 16 - UNI 5739 Screw, M 8 x 16 - UNI 5739	6	47	618	C.140.28	Bronzina Ø 30 - 35 l = 20 Bushing, Ø 30 - 35 / = 20	2
3	577	09.06.051	Albero legatore spago (Ø 30) Shaft, twine knotter (Ø 30)	1	24	596	02.06.53	Camma comando mezzelune (Ø 28) Cam, crescent driving (Ø 28)	1	48	619	C.037.06	Dado M 12 - UNI 5587 Not, M 12 - UNI 5587	1
4	578	C.135.03	Chiavetta 8 - 7 - 70 (per albero cod. 09.06.05) Key, 8 - 7 - 70 (for shaft code 09.06.05)	1	25	596	02.06.531	Camma comando mezzelune (Ø 30) Cam, crescent driving (Ø 30)	1	49	620	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer, Ø 12 spring	1
5	578	C.135.41	Chiavetta 10 - 8 - 70 (per albero codice 09.06.051) Key, 10 - 8 - 70 (for shaft code 09.06.051)	1	26	597	C.037.03	Dado M 6 - UNI 5587 (l. spago) Nut, M 6 - UNI 5587 (twine baler)	1	50	621	C.050.06	Rondella Ø 12 Washer, Ø 12	1
6	579	C.130.01	Seeger 28 E Ring, 28 E snap	1	27	598	02.06.37	Boccola bullone sicurezza (20) Bushing, safety bolt (20)	1	51	622	C.100.03	Cuscinetto 6202 - 2RS Bearing, 6202 - 2RS	1
6	579	C.130.02	Seeger 30 E Ring, 30 E snap	1	28	599	02.06.43	Disco freni aghi (leg. spago) Brake disk, needles (twine baler)	1	52	623	02.06.A7	Vite a perno Pin	1
7	580	C.054.03	Rondella Ø 28 - 45 Washer, Ø 28 - 45	--	29	600	09.06.16	Manovella tirante aghi (l. spago) (Ø 28) Crank, needles tie rod (twine baler) (Ø 28)	1	53	624	C.009.09	Vite M 10x 30 - UNI 5739 Screw, M 10x 30 - UNI 5739	1
7	580	C.054.36	Rondella Ø 30,5 - 46 Washer, Ø 30,5 - 46	--	29	600	09.06.33	Manovella tirante aghi (l. spago) (Ø 30) Crank, needles tie rod (twine baler) (Ø 30)	1	54	625	02.06.99	Tenditore Tightener	1
8	581	C.045.02	Dado M 8 autobloccante Nut, M 8 selflocking	1	30	601	C.140.02	Bronzina Ø 18 - 25 l = 30 Bushing, Ø 18 - 25 l = 30	1	55	626	11.06.47	Molla richiamo archetto Spring, bow return	1
9	582	C.051.04	Rondella grower Ø 8 Washer, Ø spring	1	31	602	02.06.38	Boccola bullone sicurezza (Ø 15) Bushing, safety bolt (Ø 15)	1	56	627	02.06.B2	Attacco archetto Mount, Bow	--
10	583	C.007.04	Vite M 8 x 80 - UNI 5737 Screw, M 8 x 80 - UNI 5737	9	32	603	C.007.01	Vite M 6 x 50 - UNI 5737 Screw, M 6 x 50 - UNI 5737	1	57	628	02.06.381	Boccola bullone sicurezza Bushing, safety bolt	2
11	584	C.140.05	Bronzine Ø 28 - 35 l = 18 Bushing, Ø 28 - 35 l = 18	1	33	604	C.003.04	Vite M 8 x 70 T.B.Q.S.T. Screw, M 8 x 70 T.B.Q.S.T.	1	58	629	02.06.C3	Disco freno aghi (leg.spago) (Ø 28) Brake disk, needles (twine baler) (Ø 28)	1
11	584	C.140.27	Bronzine Ø 30 - 35 l = 18 Bushing, Ø 30 - 35 l = 18	4	34	605	02.06.45	Supporto freno aghi Support, needles brake	2	58	629	09.06.32	Disco freno aghi (leg.spago) (Ø 30) Brake disk, needles (twine baler) (Ø 30)	1
12	585	02.06.49	Spina cilindrica Ø 9 x 30 Pin, Ø 9 x 30 cylindrical	4	35	606	02.06.44	Ferodo freno aghi Friction plate, needles brake	2	59	630	C.180.01	Ingrassatore M 6 Fitting M 6	2
13	586	02.06.52	Molla per nasello Spring, prong	1	36	607	02.06.94	Perno guida freno aghi Pivot, needles brake guide	2	60	631	C.180.D2	Ingrassatore M 6 (L=30) Fitting M 6 (L=30)	2
14	587	02.06.52	Molla per nasello Spring, prong	1	37	608	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	4	61	632	C.045.01	Dado autobloccante M 6 Nut, selflocking M6	1
15	587	02.06.48	Rullo per nasello Roller, prong	1	38	609	02.06.26	Molla freno aghi Spring, needles brake	1	62	633	09.06.35	Manovella tirante aghi Crank, needles tie rod	1
16	588	C.009.04	Vite M 8 x 20 - UNI 5739 Screw, M 8 x 20 - UNI 5739	2	39	610	C.050.04	Rondella piana Ø 8 Washer, Ø 8 plain	1	63	634	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30 split	1
17	589	02.06.56	Flangia testata sinistra (leg. spago) (Ø 28) Flange, left header (twine baler) (Ø 28)	1	40	611	C.037.04	Dado M 8 - UNI 5587 Nut, M 8 - UNI 5587	1	64	634	02.06.511	Spina per nasello innesto legatore Pin, prong knotter coupling	1
17	589	02.06.561	Flangia testata sinistra (leg. spago) (Ø 30) Flange, left header (twine baler) (Ø 30)	1	41	612	02.06.83	Molla richiamo archetto Spring, bow return	1	65	634	C.135.44	Chiavetta 10 - 8 - 60 (Per albero codice 09.06.051) Key 10 - 8 - 60 (For shaft code 09.06.051)	1
18	590	02.06.55	Camma (leg. spago) (Ø 28) Cam (twine baler) (Ø 28)	1	42	613	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 Pin, Ø 4 x 30	1	66	634	09.06.37	Manovella tirante aghi Crank, needles tie rod	1
18	590	02.06.551	Camma (leg. spago) (Ø 30) Cam (twine baler) (Ø 30)	1	43	614	02.06.B2	Attacco archetto Mount, bow	1	67	634	C.054.37	Rondella di compensazione Ø 30,5 - 46 Sp. 1 Washer Ø 30,5 - 46 Sp. 1	-
19	591	02.06.50	Nasello innesto legatore Prong, knotter coupling	1	44	615	C.140.03	Bronzina Ø 20 - 25 l = 25 Bushing, Ø 20 - 25 l = 25	2	68	634	C.180.72	Tenditore Tightener	1
										69	634	11.06.471	Molla richiamo archetto Spring, bow return	1

Tav. 14 **LEGATORE SPAGO – TWINE KNOTTER**


INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO

[illegible]

Tav. 15 ASSALE – AXEL AND WHEELS



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	675	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	1	22	694	C.037.07	Dado alto M 14 UNI 5587 Nut, M14 UNI 5587	2					
2	676	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	1	23	694	C.051.07	Rondella grower Ø 14 Washer, Ø 14	2					
3	677	02.07.08	Ancoraggio raccoglitore Anchorage pick-up	1	24	694	C.007.83	Vite TE M14 x 90 UNI 5737 Screw, TE M14 x 90 UNI 5737	2					
4	678	C.009.09	Vite M 10 x 30 - UNI 5739 Screw, M 10 x 30 - UNI 5739	1	25	694	C.039.07	Dado basso M14 UNI 5589 Nut, M14 UNI 5589	2					
5	679	C.037.07	Dado M 14 - UNI 5587 Nut, M 14 - UNI 5587	6	26	694	C.013.16	Grano M14 x 70 – punta piana – UNI 5923 Screw, M14 x 70 UNI 5923	1					
6	680	C.051.07	Rondella grower Ø 14 Washer, Ø 14 Spring	6	27	694	C.013.15	Grano M14 x 60 – punta piana – UNI 5923 Screw, M14 x 70 UNI 5923	1					
7	681	C.007.17	Vite M 14 x 80 - UNI 5737 Screw, M 14 x 80 - UNI 5737	4										
8	682	12.09.04	Assale completo per mini stretta Axel assy for mini stretta	1										
8	682	09.09.M2	Assale completo per mini Axel assy for mini	1										
8	682	09.09.S2	Assale completo per super Axel assy for super	1										
9	683	02.09.29	Riscontro mozzo Hub, striker plate	1										
10	684	C.007.16	Vite M 14 x 50 - UNI 5737 Screw, M 14 x 50 - UNI 5737	2										
11	685	C.160.01	Pneumatico 165 - R13 completo Wheel, 165 - R13 complete	1										
12	686	02.09.271	Mozzo ruote Hub, wheels	2										
13	687	C.160.03	Pneumatico 195/75 R14 completo Wheel,195/75 R14 complete	1										
13	688	C.160.13	Pneumatico 7.00.12 10PR completo Wheel, 7.00.12 10PR complete	1										
14	689	C.160.21	Dado per mozzo ruote Nut, Hub wheels	5										
15	690	C.160.20	Vite per mozzo ruote Screw, Hub wheels	5										
16	691	C.007.83	Vite M14 x 90 - UNI 5737 Screw M14 x 90 - UNI 5737	2										
17	692	C.015.22	Vite TCEI M14 x 50 - UNI 5931 Screw M14 x 50 - UNI 5931	2										
18	693	C.007.17	Vite M14 x 80 - UNI 5737 Screw M14 x 80 - UNI 5737	2										
19	694	C.015.34	Vite TCEI M14 x 60 - UNI 5931 Screw M14 x 60 - UNI 5931	2										
20	694	C.007.83	Vite M14 x 90 - UNI 5737 Screw M14 x 90 - UNI 5737	2										
21	694	12.09.041	Assale completo per Mini/S Axel assy for Mini/S	1										
21	694	10.09.03	Assale completo per Mini Axel assy for Mini	1										
21	694	09.09.291	Assale completo per Super Axel assy for Super	1										




Tav. 16 IMPIANTO LUCI- *LIGHTS*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



Tav. 17 ACCESSORI – SPECIAL EQUIPMENTS




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	720	C.115.02	Catena genovese Ø 6 Jack chain Ø 6	2	24	743	C.160.20	Vite per mozzo ruote Screw, Hub wheels	5					
2	721	09.03.06	Scivolo lungo Chute, long	1	25	744	C.160.21	Dado per mozzo ruote Nut, Hub wheels	5					
3	722	C.003.07	Vite M 10 x 35 T.B.Q.S.T. Screw, M 10 x 35 T.B.Q.S.T.	2										
4	723	C.045.03	Dado M 10 autobloccante Nut, M 10 selflocking	2										
5	724	09.03.07	Scivolo lungo completo Long chute assy	-										
6	725	02.09.32	Terza ruota completa Ver. Mini e Super 3rd wheel assy For Mini and Super	-										
7	726	C.037.07	Dado M 14 - UNI 5587 Nut, M 14 - UNI 5587	2										
8	727	C.051.07	Rondella grower Ø 14 Washer, Ø 14 spring	2										
9	728	02.09.271	Mozzo ruota Hub, wheel	1										
10	729	C.160.04	Pneumatico 5.00 12 PR6 completo Ver. Mini e Super (non disponibile) Wheel, 5.00 12 PR6 complete (not available) For Mini and Super	1										
10	729	C.160.19	Pneumatico 4.50-10 6PR completo Ver. Mini e Super Super Wheel, 4.50-10 6PR complete For Mini and Super	1										
10	729	C.160.10	Pneumatico 145-80 R13 completo Ver. Mini e Super Wheel, 145-80 R13 complete For Mini and Super	1										
11	730	C.007.17	Vite M 14 x 80 - UNI 5737 Screw, M 14 x 80 - UNI 5737	2										
12	731	09.09.14	Attacco traino completo Hitch assy	-										
13	732	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. Screw, M 10 x 25 T.B.Q.S.T.	4										
14	733	C.050.07	Rondella piana Ø14 Washer, Ø 14 plain	4										
15	734	02.09.23	Cavicchio barra mobile Dowel, mobile bar	1										
16	735	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Washer, Ø 10 spring	4										
17	736	C.037.05	Dado M 10 - UNI 5587 Nut, M 10 - UNI 5587	4										
18	737	09.09.13	Parte fissa barra traino Hitch bar fixed section	1										
19	738	C.007.15	Vite M 12 x 120 - UNI 5737 Screw, M 12 x 120 - UNI 5737	4										
20	739	C.051.06	Rondella grower Ø 12 Washer, Ø 12 spring	4										
21	740	CO37.06	Dado M 12 - UNI 5587 Nut, M 12 - UNI 5587	4										
22	741	02.09.26	Barra traino scorrevole Hitch bar, sliding section	1										
23	742	02.09.17	Piastra di attacco Hitch bar fixed section	1										

Tav. 18 ACCESSORI – SPECIAL EQUIPMENTS




INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
 PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



M60 MINI/S – M60 MINI – M60 SUPER

H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione		N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione		N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione		N. pezzi
1	750	02.02.27T	Pistone comando timone	Vers. Mini/S	1	24	773	C.150.07	Rondella rame Ø 13,5 - 18 - 1,5	2	51	794	C.150.49	Raccordo diritto TN98 - 08L	1		
			Jack drawbar hydraulic	For Mini/S					Washer, Ø 13,5 - 18 - 1,5 copper					Nipple TN98 - 08L			
1	750	02.02.27M	Pistone comando timone	Vers. Mini	1	25	774	C.150.08	Regolatore di portata UC2000	1	52	794	C.150.50	Tubo rigido Ø 8 x 1 (L=245)	1		
			Jack drawbar hydraulic	For Mini					Valve UC2000					Pipe Ø 8 x 1 (L=245)			
1	750	02.02.27S	Pistone comando timone	Vers. Super	1	26	775	11.07.21	Cilindro idraulico ca. Ø 40	1	53	794	C.150.13	Raccordo a 90° TN118 - 08L	1		
			Jack drawbar hydraulic	For Super					Cilinder Ø 40					Nipple 90° TN118 - 08L			
2	751	02.02.28	Attacco pistone		1	27	776	C.054.01	Rondella Ø 0 30 - 17 - 3	4	54	794	C.045.01	Dado autobloccante M 6	2		
			Jack drawbar support						Washer Ø 30 - 17 – 3					NutM 6			
3	752	C.009.18	Vite M 16 x 45 - UNI 5739		5	28	777	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40	1	55	794	C.050.03	Rondella piana Ø 6	2		
			Screw M 16 x 45 - UNI 5739						Pin Ø4 x 40					Washer plain Ø 6			
4	753	C.051.08	Rondella grower Ø 16		5	29	778	C.135.01	Chiavetta 8 x 7 x 30	1	56	794	02.01.A4	Piastra supporto raccordo	1		
			Washer Ø 16, spring						Key8x 7 x 30					Plate, nipple support			
5	754	C.037.08	Dado M 16 - UNI 5587		5	30	779	C.038.06	Dado M 12 - UNI 5588	3	57	794	C.015.33	Vite TCEI M 6 x 20 - UNI 5931	2		
			Nut M 16 - UNI 5587						Nut M 12 - UNI 5588					Screw TCEI M 6 x 20 - UNI 5931			
6	755	C.120.07	Copiglia Ø 6 x 50		1	31	780	C.051.06	Rondella grower Ø 12	3	58	794	C.054.18	Rondella Ø 0 44 - 25 x 4	3		
			Pin Ø 6 x 50						Washer Ø 12					Washer Ø 44 - 25 x 4			
7	756	02.02.30T	Kit completo spostamento timone	Vers. Mini/S	-	32	781	C.050.06	Rondella piana Ø 12	3	59	794	16.18.74	Ruotino per raccoglitore Ø 300 x 95	1		
			Kit complete drawbar hydraulic	For Mini/S					Washer Ø 12 plain					Pick up wheel Ø 300 x 95			
7	756	02.02.30M	Kit completo spostamento timone	Vers. Mini	-	33	782	C.009.15	Vite M 12 x 25 - UNI 5739	3	60	794	C.120.07	Copiglia Ø 6 x 50	2		
			Kit complete drawbar hydraulic	For Mini					Screw M 12 x 25 - UNI 5739					Split Pin Ø 6 x 50			
7	756	02.02.30S	Kit completo spostamento timone	Vers. Super	-	34	783	C.150.09	Nipplo 90° - 1/4" - M	1	61	794	02.15.05	Complessivo asta ruotino	1		
			Kit complete drawbar hydraulic	For Super					Screw M 12 x 25 - UNI 5739					Pick-up wheel rod			
8	757	11.07.18	Piastra parte cilindro		1	35	784	C.007.10	Vite M 12 x 60 - UNI 5737	1	62	794	C.007.45	Vite M 10 x 50 UNI 5737	1		
			Cilinder support						Screw M 12 x 60 - UNI 5737					Screw M 10 x 50 UNI 5737			
9	758	C.145.02	Cavo acciaio Ø 6 - L = 1400		1	36	785	11.07.22E	Kit completo sollevamento raccoglitore	1	63	794	02.15.03	Asta graduata per altezza ruotino	1		
			Rope Ø 6 - L = 1400 steelwire						Hydraulic pick-up control assy					Pick-up wheel adjustment rod			
10	759	C.180.27	Morsetti per cavo Ø 6		4	37	786	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40	1	64	794	C.045.03	Dado autobloccante M 10	1		
			Clamp, Rope Ø 6						Pin, Ø 4 x 40					Nut M 10 self - locking			
11	760	C.180.28	Redance per cavo Ø 6		2	38	787	16.12.27	Perno Pistone	1	65	794	C.180.56	Spinotto a scatto Ø 4.5	1		
			Thimble Rope Ø 6						Pivot, Jack					Fastener			
12	761	11.07.19	Asta sollevamento		1	39	788	C.150.32	Innesto rapido maschio 1/2" GAS	1	66	794	02.15.09	Complessivo perno per asta	1		
			Lever						Rapid connector 1/2" GAS					Rod pivot			
13	762	C.007.13	Vite M 12 x 70 - UNI 5737		1	40	789	C.150.33	Tappo in plastica	1	67	794	C.009.08	Vite M10 x 25 UNI 5739	3		
			Screw M 12 x 70 - UNI 5737						Plastic cap					Screw M 10 x 25 UNI 5739			
14	763	C.045.04	Dado autobloccante M 12		2	41	790	C.150.31	Rondella rame 1/2"	1	68	794	C.054.19	Rondella Ø 46 - 30.5 x 2	4		
			Nut M 12						Washer, copper 1/2"					Washer Ø 46 - 30.5 x 2			
15	764	C.054.04	Rondella Ø 46 - 29 - 2		3	42	791	C.150.32	Innesto rapido maschio 1/2" GAS	2	69	794	C.051.05	Rondella grower Ø 10	3		
			Washer Ø 46 - 29 – 2						Rapid connector 1/2" GAS					Washer Ø 10 spring			
16	765	C.140.06	Bronzina autolubr. Ø 28 -35 - 20		1	43	792	C.150.43	Tappo in plastica	1	70	794	C.050.05	Rondella piana 0 10	3		
			Bushing Ø 28 - 35 – 20						Plastic cap					Washer Ø 10 plain			
17	766	11.07.20	Leva con perno		1	44	793	C.150.44	Tappo in plastica	1	71	794	C.054.45	Rondella di compensazione Ø25,5 - 35 Sp. 1	-		
			Lever						Plastic cap					Washer Ø25,5 - 35 – 1			
18	767	C.150.01	Tappo femmina 1/2"		1	45	794	C.150.31	Rondella rame 1/2"	2	72	794	02.15.27	Ruotino per raccoglitore 4.80/4.00x8"	1		
			Plug 1/2"						Washer, copper 1/2"					Pick up wheel 4.80/4.00x8"			
19	768	C.150.02	Nipplo riduz. 1/2" - 1/4" M-M		1	46	794	C.150.46	Tubo flessibile L=3450	2	73	794	C.050.11	Rondella piana Ø 25 - 44 Sp. 4 - UNI 6592	-		
			Nipple 1/2" - 1/4" M-M						Pipe L=3450					Washer Ø 25 - 44 - 4 , plain - UNI 6592			
20	769	C.150.03	Tubo flessib. L = 2500		1	47	794	C.150.34	Nipplo GAS 3/8" - 3/8"	2	74	794	C.120.07	Copiglia Ø6 x 50	1		
			Pipe L = 2500						Nipple GAS 3/8" - 3/8"					Split pin Ø6 x 50			
21	770	C.150.05	Raccordo passaparatia RBL		1	48	794	C.150.25	Rondella rame 3/8"	2	75	794	02.15.24	Complessivo asta ruotino	1		
			Nipple RBL						Washer, copper 3/8"					Pick up wheel rod			
22	771	C.150.04	Tubo flessib. L = 200		1	49	794	C.150.47	Tubo flessibile L=250	1	76	794	C.045.03	Dado autobloccante M10	1		
			Pipe L = 200						Pipe L=250					Nut M10 self-locking			
23	772	C.150.06	Vite per occhioello		1	50	794	C.150.48	Tubo flessibile L=3500	1	77	794	C.007.38	Vite TE M 10 x 55 - UNI 5737	1		
			Screw						Pipe L=3500					Screw M 10 x 55 - UNI 5737			
														Copiglia Ø6 x 60	1		
														Split pin Ø6 x 60			
														Rondella di compensazione Ø40,5 - 57 Sp. 1,5	-		
														Washer Ø40,5 - 57 - 1,5			

Tav. 19 TIMONE SPECIALE – *SPECIAL DRAW BAR*


INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO




H_ed_2018_1

Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. Ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	795	09.02.30	Barra timone Draw bar	1	26	820	C.166.04	Tubo interno Shaft, tubular inner	1					
2	796	09.02.38	Supporto inferiore Support	1	27	821	A.400.11	Forcella per tubo interno Joke	1					
3	797	09.02.31	Supporto mobile Mobile support	1	28	822	A.400.04	Forcella esterna Joke, outer	1					
4	798	09.02.37	Supporto per albero cardanico Universal joint, support	1	29	823	A.400.05	Crociera Cross	1					
5	799	09.02.32	Perno per supporto albero cardanico Pivot	1	30	824	C.166.05	Protezione esterna Guard, outer	1					
6	800	C.007.21	Vite M 18 x 120 - UNI 5737 Screw, M 18 x 120 - UNI 5737	2	31	825	C.166.06	Protezione interna Guard, inner	1					
7	801	09.02.41	Guida per asta supporto cardano Support, guide	1	32	826	A.400.09	Spina elastica Pin, elastic	1					
8	802	C.180.86	Copiglia a molla doppio ricciolo Ø 3.5 con cinghietto Pin Ø 3.5	1	33	827	A.400.03	Seeger Ring, snap	4					
9	803	11.08.10	Molla Spring	1	34	828	A.400.12	Snodo completo per tubo interno Universal joint, inner tubular shaft	1					
10	804	09.02.48	Piede appoggio completo Support leg assy	1	35	829	01.76.01	Catena di fissaggio Chain, fastening	1					
11	805	02.02.12	Cavicchio Dowel	1	36	830	C.009.48	Vite M 18 x 45 - UNI 5739 Screw M 18 x 45 - UNI 5739	1					
12	806	02.02.20	Leva comando cavicchio Levet; dowel actuating	1	37	831	C.180.19	Molla bauer 40 - 18.3 - 2 Spring, bauer 40 - 18.3 - 2	2					
13	807	02.02.111	Cavicchio timone Dowel, draw bar	1	38	832	C.100.20	Cuscinetto 6207 - 2RS Bearing 6207 - 2RS	1					
14	808	C.125.05	Spina elastica Ø 7 x 40 Pin, Ø 7 x 40 elastic	1	39	833	C.130.14	Seeger 72 I Seeger 72 I	1					
15	809	C.120.07	Copiglia Ø 6 x 50 (solo con spostamento idraulico timone) Pin Ø 6 x 50 (Only with jack drawbar hydraulic)	1	40	834	C.120.21	Copiglia Ø 3.5 x 25 Pin Ø 3.5 x 25	3					
					41	835	09.02.20A	Piatto superiore per forcella Plate	1					
16	810	C.009.10	Vite M 10 x 35 - UNI 5739 Screw, M 10 x 35 -UNI 5739	1	42	836	09.02.21	Piatto centrale per forcella Plate	1					
17	811	C.045.03	Dado autobloccante M 10 Nut, M 10 self-locking	1	43	837	09.02.20	Piatto inferiore per forcella Plate	1					
18	812	02.02.24	Molla cavicchio timone Spring	1	44	838	C.125.01	Spina elastica Ø 4 x 40 Pin Ø 4 x 40 elastic	1					
19	813	C.007.22	Vite M 18 x 140 - UNI 5737 Screw, M 18 x 140 - UNI 5737	1	45	839	09.02.44	Asta supporto giunto cardanico Support	1					
20	814	C.041.01	Dado a corona M 18 Nut, M 18 castellated	1	46	840	09.02.47	Giunto cardanico completo Universal joint assy	1					
21	815	C.050.09	Rondella piana Ø 18 Washer; Ø 18 plain	2										
22	816	C.045.07	Dado autobloccante M 18 Nut, M 18 self-locking	3										
23	817	C.007.61	Vite M 16 x 150 - UNI 5737 Screw, M 16 x 150 - UNI 5737	2										
24	818	C.045.06	Dado autobloccante M 16 Nut, M 16 self-locking	2										
25	819	C.166.03	Tubo esterno con albero scanalato Shaft, outer tubular	1										



Tav. 20 ALBERO CARDANICO GRANDANGOLO – *WIDE ANGLE SHAFT*



INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI MATRICOLA DELLA MACCHINA
PLEASE ENTER THE SERIAL NUMBER OF THE MACHINE TOO



H_ed_2018_1

[illegible]